



Maschinen und Spezialwerkzeuge

zur Unterbodenvorbereitung und Bodenbelagsverarbeitung

2010/11



du bist stärker als du glaubst





Inhalt

Bodenbelagsentfernung

4

Abschälen / Entfernen / Schaben

Unterbodenvorbereitung

10

Fräsen / Sanieren / Schleifen

Bodenverlegung

30

Sägen / Schleifen / Schneiden / Schweißen

- Linoleum | PVC | Gummi

30

- Parkett

39

- Textile Beläge

44

Arbeitshilfen

46

Arbeitsschutz / Lineale / Messer

Turbo-Stripper

- höhenverstellbarer Stiel
- Gewicht bis 247 kg erweiterbar durch Zusatzgewichte à 30 kg
- individuelle Gewichtsverlagerung an 3 Positionen
- bessere Führungseigenschaften
- variable Arbeitsbreite 150 - 350 mm

Turbo-Stripper

#38587

Professionelle Entfernung aller verklebten Bodenbeläge

- auch für Gummippen- und Sportbeläge
- 2.600-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung
- hoher Bedienungskomfort durch Fahrtrieb mit Handkupplung
- Sicherheit beim Betrieb durch Wiederanlaufschutz
- einfacher Transport durch abnehmbares Gewicht und demontierbaren Stiel

Technische Daten:

230 V, 2.600 W, Anlaufstrombegrenzung, max. Arbeitsbreite 150 - 350 mm, 5.000 Schläge/min, 157 kg, Arbeitsleistung ca. 60 - 100 m²/h

Lieferumfang:

Turbo-Stripper, 1 Messer 350 x 60 x 1 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Turbo-Stripper HN

#43778

Sondermodell mit in Höhe und Neigung verstellbarem Stiel (sonstige technische Daten und Zubehör siehe oben)

Turbo-Stripper PBS


#46949

Sondermodell mit Pull-back-System statt Hydraulikkupplung (sonstige technische Daten und Zubehör siehe oben)


INFO zum Pull-back-System siehe Seite 6

Zubehör:

Zusatzgewicht 30 kg, 1 Stk. #38535
Transportband als Traghilfe #40603



- 1 rutschfeste, ergonomische Griffe
- 2 Höhenverstellung
- 3 modernes Design
- 4 robuste Aluminiumfelgen
- 5 komfortable Bedienbarkeit
- 6 hochwertige Verarbeitung
- 7 robuste Bauweise
- 8 Gewicht erweiterbar und variabel zu positionieren




Ersatzmesser für Turbo- / Extro-Stripper

für Textil

350 x 60 x 1,0 mm VE 10 Stk. #13978
350 x 60 x 1,5 mm VE 10 Stk. #13979

für Linoleum, PVC, Gummi

200 x 60 x 1,5 mm VE 10 Stk. #13980
150 x 60 x 1,5 mm VE 10 Stk. #13981
350 x 120 x 1,5 mm VE 1 Stk. #13982



Teflonmesser-Set für Turbo- / Extro-Stripper

Zum Entfernen textiler Beläge mit Vliesrücken.

- durch Teflonbeschichtung geringere Haftung des Klebers auf Messer
- sehr aggressiv durch harten, hochqualitativen Klingenstahl
- beidseitig geschliffen


Messeradapter

inkl. 10 Messer 175 mm #13990
Teflonmesser, 175 mm,
VE 10 Stk. (= 5 Satz) #13991

Neigungswinkel-Adapter

#15525

- verändert den Neigungswinkel des Messers
- aggressiver bei textilen Belägen
- erhöht das Anwendungsspektrum



Messerschutz aus Leder

für Turbo- und Extro-Stripper #33204



Sondermesser U-Form 350 mm für Turbo- / Extro-Stripper

Zum gleichzeitigen Vorschneiden und Ablösen der Beläge.

Schneide oben
Schneide unten

#13983
#38933



Spezialmesser für Turbo- / Extro-Stripper

Schwere Ausführung, abgewinkelt, für schwere Beläge, 350 mm.

für Stripper-Versionen **neu** #39362
für Stripper-Versionen **alt** #15532

Tipps für effizienteres Strippen




Als Vorbereitung zur Bodenbelagsentfernung genügt es, den Belag in Streifen mit der **jeweiligen Messerbreite** zu schneiden. Breitere Streifen bringen keinen Zeitgewinn.

Beim Turbo-, Extro- und Vario-Stripper Silent kann auch das **Sondermesser U-Form** eingesetzt werden, um den ersten mühsamen Arbeitsgang des Vorschneidens einzusparen. Um mit dem Ablösen beginnen zu können, muss man einen Streifen quer anschneiden. Danach den Belag etwas anheben, um mit dem Maschinenmesser darunter zu gelangen.

Zum Entfernen von Belägen mit Filz- und Vliesrücken empfiehlt WOLFF das speziell entwickelte **Wellenschliffmesser #48401 bzw. 48402** in Verbindung mit dem Duro- oder Vario-Stripper Silent. Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.

Bei besonders schweren und harten Belägen wie Noppenbeläge, noraplan® oder Stabparkett empfiehlt es sich, ein **Messer mit Arbeitsbreite 200 oder 150 mm** zu verwenden.


Es ist vorteilhaft, den ersten Streifen quer zur allgemeinen Arbeitsrichtung abzulösen, damit man die nächsten Streifen direkt anfahren kann.



Extro-Stripper



- mit Pull-back-System
- höhenverstellbarer Stiel
- erhöhte Stabilität
- variable Arbeitsbreite
150 - 350 mm



Extro-Stripper

#38588

Der Nachfolger des legendären Super-Stripper

- bis zu 80 m² pro Stunde
- höchste Effizienz durch optimales Zusammenspiel von Schlagkraft und Eigenantrieb
- 50 Jahre Know-how

Das patentierte Pull-back-System stoppt den Fahrbetrieb automatisch beim Zurückziehen des Griffs

- = schnelles und effektives Arbeiten auf großen Flächen
- = erhöhte Arbeitssicherheit

Ausgereifte Getriebetechnologie

- = Langlebigkeit bei extremen Einsatzbedingungen

Robustes Schlagwerk

- = exakte Ablösung der Beläge auch unter schweren Bedingungen

Mit Messerschutz

- = sicherer Schutz vor Verletzungen

Technische Daten:

230 V, 2.600 W, 5.000 Schläge/min, Gewicht 112 kg, Gewicht (Haube), abnehmbar 42 kg, Messerbreite 350 mm

Lieferumfang:

Extro-Stripper, 1 Messer 350 x 60 x 1 mm, 1 Messer 350 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 200 x 60 x 1,5 mm, 1 Messer 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Schutzhandschuhe, Gehörschutz, Messerschutz

Zubehör: siehe Seite 5

Pull-back-System

Das Pull-back-System wurde entwickelt, um den Turbo-, Extro- und Vario-Stripper Silent auf einfache Weise rückwärts ziehen zu können.

Wenn Sie beim Arbeiten an einer Wand oder einem anderen Hindernis angelangt sind, können Sie durch einfaches Ziehen am Handgriff die Antriebsräder anheben. Die Maschine bleibt stehen, obwohl sich die Räder weiter drehen können. Wenn Sie kräftiger am Handgriff ziehen, können Sie die Maschine soweit zurück ziehen, bis die nächste Bahn abgelöst werden soll. Wenn der Stiel wieder nach vorne bewegt wird, setzen die Antriebsräder wieder auf dem Boden auf und die Maschine fährt wieder vorwärts.

Beim Arbeiten muss der Stiel leicht nach vorne gedrückt werden, so dass die kleinen Transportrollen angehoben sind.

- 1 rutschfeste, ergonomische Griffe
- 2 Höhenverstellung
- 3 modernes Design
- 4 robuste Aluminiumfelgen
- 5 komfortable Bedienbarkeit
- 6 hochwertige Verarbeitung
- 7 robuste Bauweise
- 8 ergonomisches und sicheres Arbeiten

Vario-Stripper Silent

#38764

**Extrem leiser Stripper zur Anwendung
auf mittelgroßen Flächen**

- Entfernung von Bodenbelägen aus PVC, Linoleum, Gummi
- leiser Motor ermöglicht ein Arbeiten auch bei laufendem Betrieb (Krankenhäuser, Geschäftsräume)
- hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb, Bedienelemente oben am Handgriff
- einfacher Transport, da Zusatzgewicht und Stiel abnehmbar
- sicheres Arbeiten im Ecken- und Wandbereich durch Pull-back-System
- Vario-Antrieb: Geschwindigkeit stufenlos regulierbar zwischen 2,5 und 16 m/min
- Anpassung an verschiedene Beläge und Arbeitsverhältnisse durch neigungsverstellbare Messerhalterung

Technische Daten:

230 V, 1.650 W, 3.000 Schläge/min, Gewicht Grundgerät 60 kg, Zusatzgewicht (Haube), abnehmbar 30 kg, Gewicht Stiel, abnehmbar 17 kg, Arbeitsbreite max. 250 mm, Geschwindigkeit 2,5 - 16 m/min, Arbeitsleistung ca. 30 - 70 m²/h, mit Anlaufstrombegrenzung

Lieferumfang:

Vario-Stripper Silent, 1 Messer 250 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1 mm, 1 Messer 250 x 60 x 1,5 mm, 1 U-Messer Schneide oben, 1 U-Messer Schneide unten, Werkzeugsatz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Ersatzmesser, VE 10 Stk.:

250 x 60 x 1 mm (für Textil) #38766
250 x 60 x 0,7 mm (für Textil) #38765
250 x 60 x 1,5 mm (für Linoleum, PVC, Gummi) #38767

Wellenschliffmesser

250 x 60 x 1 mm #48401

Zum Entfernen von Belägen mit Filz- und Vliesrücken. Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.

Sondermesser U-Form 250 mm

Zum gleichzeitigen Vorschneiden und Ablösen der Beläge (für PVC und Linoleum)


Schneide oben #38768
Schneide unten #38932

- 1 rutschfeste, ergonomische Griffe
- 2 hochwertige Verarbeitung
- 3 modernes Design
- 4 robuste Aluminiumfelgen
- 5 leiser Motor
- 6 geschützte Kabelführung
- 7 robuste Bauweise
- 8 ergonomisches und sicheres Arbeiten



Vario-Stripper

- mit Pull-back-System
- höhenverstellbarer Stiel
- leiser Motor
- bessere Gewichtsverteilung



Duro-Stripper

- Nr. 1 am Markt
- höhenverstellbar
- als Hand- oder Bodengerät
- vibrationsarm
- Komfort-Fahrwerk

Duro-Stripper

#13347

Weltweit die Nr. 1 für universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen

Duro-Stripper VG

#13348

Produkt wie oben, Stiel jedoch mit versetzten Griffen

- Fahrwerk zum leichteren Arbeiten serienmäßig
- Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem Führungsstiel
- robustes Metallgehäuse für harten Einsatz
- vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager

Technische Daten:

230 V, 2.000 W, Anlaufstrombegrenzung,
max. Arbeitsbreite 210 mm,
8.500 U/min, 16 kg, Arbeitsleistung ca. 30-50 m²/h

Lieferumfang:

Duro-Stripper, Fahrwerk, 1 Messer 210 x 50 x 0,7 mm,
1 Messer 210 x 60 x 1 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe, Messerschutz

Zubehör:

Transportkasten	#13349
Fahrwerk	#16151

Ersatzmesser, VE 10 Stk.

auch für Vario-Stripper alt (#13343):

210 x 60 x 1 mm (für Linoleum, PVC)	#13345
210 x 60 x 0,7 mm (für Textil)	#13344
210 x 60 x 1,5 mm (für Linoleum, PVC, Gummi)	#13346

Wellenschliffmesser

210 x 60 x 1 mm	#48402
-----------------	--------

Zum Entfernen von Belägen mit Filz- und Vliesrücken. Der Wellenschliff sorgt für ein optimales Abschneiden der Faser. Die Messer sind aus hochwertigem gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl mit CNC-gesteuertem Schliff.


Teflonmesser-Set (Abb. Seite 9)

Zum Entfernen textiler Beläge mit Vliesrücken.

- durch Teflon-Beschichtung geringere Haftung des Klebers auf Messer
- sehr aggressiv durch harten, hochqualitativen Klingenstahl
- beidseitig geschliffen

Messeradapter inkl. 10 Messer 200 mm	#13996
Teflonmesser, 200 mm, VE 10 Stk.	#13995

- | | |
|---|---|
| 1 | rutschfeste, ergonomische Griffe |
| 2 | Höhenverstellung |
| 3 | modernes Design |
| 4 | robuste Kunststoffelgen |
| 5 | hochwertige Verarbeitung |
| 6 | geschützte Kabelführung |
| 7 | Materialabweiser |
| 8 | Stielvariante mit versetzten Griffen (VG) |



Eco-Stripper

#13993

Eco-Stripper VG

mit versetzten Griffen

#13994

Preiswerte Maschine für den universellen Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Flächen.

- Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit Stiel
- 2.000-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung

Technische Daten:

230 V, 2.000 W, Anlaufstrombegrenzung, max. Arbeitsbreite 210 mm, 6.300 U/min, 15 kg, Arbeitsleistung ca. 25 - 40 m²/h

Lieferumfang:

Eco-Stripper, 1 Messer 210 x 60 x 1 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Ersatzmesser:

210 x 60 x 1 mm (für PVC), VE 10 Stk. #13345

210 x 60 x 0,7 mm (für Textil), VE 10 Stk. #13344

210 x 60 x 1,5 mm

(für Linoleum, PVC, Gummi), VE 10 Stk. #13346

Teflonmesser-Set

Zum Entfernen textiler Beläge mit Vliesrücken.

- durch Teflon-Beschichtung geringere Haftung des Klebers auf Messer
- sehr aggressiv durch harten, hochqualitativen Klingenstahl
- beidseitig geschliffen

Messeradapter inkl. 10 Messer 200 mm #13996

Teflonmesser, 200 mm, VE 10 Stk. #13995

Messerschutz aus Leder

für Duro- und Eco-Stripper

#33203

Eco-Stripper

- perfekte Ergebnisse
- 2.000 W Leistung
- Ränder ohne Nacharbeit
- geringes Gewicht



Teflonmesser-Set

Junio-Stripper

#16876

Entfernung von kleinen Flächen textiler Beläge, Schaum- und Belagsresten sowie Glasfaser-Wandbelägen

- ermöglicht das Arbeiten an unzugänglichen Stellen wie Fensternischen, unter Heizkörpern, Treppen
- optimal im Treppen- und Wandbereich
- mit Transportkoffer

Technische Daten:

230 V, 1.010 W, max. Arbeitsbreite 120/200 mm, 3,1 kg

Lieferumfang:

Junio-Stripper, 1 Messer 120 mm, Werkzeugsatz, Schutzhandschuhe, Gehörschutz, Transportkasten, Messerschutz

Zubehör:

Ersatzmesser 120 mm, VE 10 Stk. #13998

Ersatzmesser 200 mm, VE 10 Stk. #14000

Messerschutz, Leder

#33199

Junio-Stripper

- handliches, robustes Gerät
- 1.010 W Leistung
- Arbeiten bis zum Rand
- umfangreiches Zubehör



Mambo

- extrem leise mit „Flüstermotor“
- Motorenkonzept ermöglicht höhere Leistung trotz geringerer Leistungsaufnahme
- Fahrgestell stufenlos höhenverstellbar

Einscheibenschleifmaschine Mambo

#38504

Der nicht vergleichbare Allrounder!
Professionelle Anpassung an alle Anwendungen.

- optimale Anpassung der Schleifmittel an die zu bearbeitende Fläche durch stufenlose Drehzahlregelung von 150 bis 450 U/min
- einfachste bis schwerste Schleif- und Fräsarbeiten
- Feinschliff auf Parkett
- effektives, schnelles Arbeiten und hoher Abtrag durch hohes Drehmoment - hohe Durchzugskraft auch bei niederen Drehzahlen
- bruchfeste Konstruktion mit Metallgehäuse
- Zusatzgewicht für erhöhte Abtragsleistung
- einfacher Transport im PKW durch umlegbaren Griff und abnehmbares Gewicht (Abmessungen in zusammengelegtem Zustand 55 x 40 x 88 cm)

Technische Daten:

230 V, 2.000 W, Drehzahl 150 - 450 U/min, Arbeitsbreite 375 - 400 mm, Gewicht 52 kg + 18 kg Zusatzgewicht, mit Anlaufstrombegrenzung

Lieferumfang:

Schleifmaschine Mambo, Schutz- und Absaugring, Zusatzgewicht 18 kg, Gehörschutz, **ohne Treibteller und Absaugung**

Zubehör:


Reinigungstank #39709
 Kabelausleger-Set #38935
 Verlängerungskabel WOLFF (Abb. Seite 49) #41811

Absaugung Micropac #38501
 Kompakter Trockensauger, 230 V #38501
 Papierfiltertüten für Absaugung #13498
 Micropac, VE 20 Stk. #13498
 Staubfilter mit Reißverschluss #17294
 Saugschlauch für Absaugung Micropac #13499

TIPP

Zur effektiven Absaugung des Flugstaubs empfiehlt WOLFF den Industriesauger Vacuclean.

(Details siehe Seite 21)



- 1 rutschfeste, ergonomische Griffe
- 2 Absaugung Micropac
- 3 modernes Design
- 4 robuste Kunststoffelgen
- 5 robuste Stahlausführung
- 6 innenliegender Absaugring
- 7 staubarmes Arbeiten
- 8 Neigungsverstellung

Einscheibenschleifmaschine

Flamenco

#56365

2.200 W !

Handliche, sehr leistungsstarke Maschine zum Abschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen sowie zum Nassreinigen von Teppich- und Polieren von Hartböden. Der starke Motor und das anbaubare Absauggerät machen die Bearbeitung des Unterbodens problemlos. Das günstige Arbeitsgewicht und die Vielzahl der Arbeitsteller und des Reinigungszubehörs bieten für jede Aufgabenstellung die optimale Lösung. Speziell verstärkter Stiel und robuste Stahlzahnräder.

Technische Daten:

230 V, 2.200 W, 160 U/min, 44 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm

Lieferumfang:

Schleifmaschine Flamenco, ohne Absaugung und Treibteller

Einscheibenschleifmaschine

Samba

#56364

1.700 W !

Mit kraftvollem 1.700-W-Motor.

(Sonstige technische Daten u. Zubehör siehe Schleifmaschine Flamenco.)

Einscheibenschleifmaschine

Jive

#56363

High speed !

Speziell zum Polieren, Wachsen und Padden. Mit besonders hoher Drehzahl von 390 U/min und 2.200-W-Motor für besondere Effektivität.

(Sonstige technische Daten u. Zubehör siehe Schleifmaschine Flamenco.)

Zubehör für Flamenco, Samba und Jive:

- | | |
|---|--------|
| Zusatzgewicht, 11 kg | #34097 |
| Absaugung, komplett bestehend aus Sauggerät und | #13503 |
| • Schlauchsatz mit T-Stück | #14038 |
| • Absaugring mit Schürze | #14039 |
| • Bürstenkranz | #15353 |

Papierfiltertüten, 40 cm, VE 10 Stk. #13504

Papierfiltertüten, 80 cm, VE 5 Stk. #37299

Verlängerungskabel WOLFF (Abb. Seite 49) #41811

Reinigungstank #13502

Zur Feuchtreinigung mit Pads und Bürsten.

Der Reinigungstank wird an der Führungsstange der Schleifmaschine befestigt. Tankinhalt ca. 12,0 l.

Wird mit Wasser und Reinigungsflüssigkeit befüllt.

Passend zu den Polier- und Schleifmaschinen

Mambo, Tango, Samba, Flamenco,

Jive und Rumba.



Abbildung zeigt Gerät mit Absaugung

Abbildung zeigt Reinigungstank

Tango

- ideal für mittlere und kleine Flächen
- 1.000 W
- auch für Naßreinigung



Abbildung zeigt Gerät mit Absaugung



Einscheibenschleifmaschine

Tango

#56366

1.000 W !

Handliche 1.000-W-Maschine mit breitem Anwendungsspektrum.

- Anschleifen und Bürsten von Estrichen und Spachtelmassen
- Für den Feinschliff bei Parkett + Kork
- Nassreinigen von Teppichböden und Polieren von Hartböden

Technische Daten:

230 V, 1.000 W, 154 U/min, 41 kg, Arbeitsbreite 375/400 mm

Lieferumfang:

Schleifmaschine Tango, **ohne Absaugung und Treibteller**

Zubehör:

- | | |
|---|--------|
| Absaugung, komplett bestehend aus Sauggerät und | #13503 |
| • Schlauchsatz mit T-Stück | #14038 |
| • Absaugring mit Schürze | #14039 |
| • Bürstenkranz | #15353 |

Papierfiltertüten, 40 cm, VE 10 Stk. #13504

Papierfiltertüten, 80 cm, VE 5 Stk. #37299

Verlängerungskabel WOLFF (Abb. Seite 49) #41811

Reinigungstank #13502

Zur Feuchtreinigung mit Pads und Bürsten.

Der Reinigungstank wird an der Führungsstange der Schleifmaschine befestigt. Tankinhalt ca. 12,0 l. Wird mit Wasser und Reinigungsflüssigkeit befüllt.

Passend zu den Polier- und Schleifmaschinen Mambo, Tango, Samba, Flamenco, Jive und Rumba.

Rumba

- ideal für kleine Flächen
- 500 W
- auch für Naßreinigung



Abbildung zeigt Reinigungstank



Poliermaschine

Rumba

#13509

500 W !

Ideal geeignet zum Polieren, Reinigen und für den Feinschliff auf kleinen Flächen. Kleine und leichte Maschine für alle Polierarbeiten auf Hartbelägen. Auch zur Nassreinigung von Teppich- und Hartbelägen mit Reinigungstank und für den Zwischenschliff von Parkett geeignet.

Technische Daten:

230 V/500 W, 188 U/min, 19 kg, Arbeitsbreite 330 mm

Lieferumfang:

Poliermaschine Rumba, **ohne Treibteller und Reinigungstank**

Zubehör:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| (Durchmesser Teller 330 mm) | |
| Polierbürste, weich | #13521 |
| Polierbürste, hart | #13522 |
| Treibteller für Pads | #13520 |
| Polierpad | #13523 |
| Reinigungstank (siehe oben) | #13502 |

Schleifteller für Einscheibenschleifmaschinen

Passend für unsere Modelle Mambo, Samba, Tango, Flamenco und Jive



Treibteller mit Moosgummi-Auflage

Für Schleifpapier, HM-Schleifscheiben und Schleifgitter

Durchmesser 375 mm	#13299
Durchmesser 400 mm	#13327
Moosgummi-Auflage:	
Durchmesser 375 mm	#13500
Durchmesser 400 mm	#13328

Linksgewindeschraube	#14044
Spannscheibe	#14043



Treibteller mit Filz

Durchmesser 375 mm

für Schleifpapier
Filzauflage

#13501
#13526



Klett-Teller für Multiloch-Pad

Durchmesser 410 mm

Zum Planschleifen frisch verlegter Holzböden, für Lackzwischenschleife, zur Renovierung geölter Flächen und Nachbearbeitung versiegelter Parkettböden (Verschmutzungen, Staubeinflüsse), zum Mattieren lackierter Flächen und zur Bearbeitung von Mineralwerkstoffböden.

Klett-Teller inkl.	#40607
Staubaufnahmepad 410 mm	
Staubaufnahmepad 410 mm	#42796



Schleifpapier-Scheiben, doppelseitig, VE 10 Stk.

Durchmesser:	375 mm	400 mm
Ø Lochung:	40 mm	25 mm
Körnung 16	#50820	#51243
Körnung 24	#13527	#13329
Körnung 40	#13528	#13330
Körnung 60	#13529	#13534
Körnung 80	#13530	#13535
Körnung 100	#13532	#13536
Körnung 120	#13533	#13537



HM-Schleifscheibe, doppelseitig

Zum Anschleifen von Estrichen und Spachtelmassen und zum Entfernen von Kleber- und Belagsresten. Hohe Abtragsleistung.

Durchmesser:	375 mm	400 mm
Körnung 14	#50849	#50850
Körnung 16	#13510	#13515
Körnung 24	#13517	#13518



Schleifgitter, VE 10 Stk.

Durchmesser:	150 mm	406 mm
Körnung 60	#33511	#12665
Körnung 80	#33513	#12666
Körnung 100	#33514	#12667
Körnung 120	#33515	#12668
Körnung 150	#33516	#12669
Körnung 180	#33517	#13549



Multiloch-Pad, VE 10 Stk.


Durchmesser:	410 mm
Körnung 36	#40720
Körnung 40	#40741
Körnung 60	#40742
Körnung 80	#40743
Körnung 100	#40744
Körnung 120	#40745
Körnung 150	#40746
Körnung 220	#40747
Körnung 320	#40748
Körnung 400	#40749



Schleifteller Multi #14023

Für den Feinschliff von Parkett und den Zwischenschliff von Versiegelungen. Für 4 Schleifscheiben, 150 mm. Inkl. extra hohem Bürstenkranz, #40982, zum Arbeiten mit der Schleifmaschine Mambo.

Zubehör:
Bürstenkranz, hoch #40982
Zum Arbeiten mit Schleifmaschine Mambo.



Flachdrahtbürste #15738


Zum Entfernen von Schaum-, Filz- und Jute-Rückständen. Zum Aufrauen von Anhydrit-Fließestrichen, zur industriellen Bodenreinigung. Drahtlänge 45 mm.



Topfbürstenteller #15735

Zum Entfernen der Sinterschicht bei neuen Anhydrit- und Magnesit-Estrichen. Zum Aufrauen von Anhydrit-Estrichen.

Topfbürstensatz, 6-teilig #15736
Befestigungsset für Topfbürstensatz #15737



Schleifteller mit 6 Steinen K 20 #13540

Zum Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen, zum Entfernen von Unebenheiten, Farb- und Gipsresten.

Schleifstein, K 20 #13490



Schleifteller mit Hartmetallring

Der Hartmetallring hat die gleiche Funktion wie die HM-Scheiben. Standzeit und Aggressivität sind jedoch wesentlich höher. Gut geeignet, um alte Vliesreste zu entfernen.

Körnung 16 #14254
Körnung 24 #14255

Hartmetallring, K 16 #14256
Hartmetallring, K 24 #14257



Frästeller mit Rotationsprinzip #34284 nicht für Schleifmaschinen < 1.700 W geeignet

Zur Vorbereitung von Untergründen aller Art.

Einzelfräsmodule #34285
Gleitscheibe #34286
Radsatz pro Modul, 12 Stk. #34288



HM-Fräsplattenteller #13569 nicht für Schleifmaschinen < 1.700 W geeignet

HM-Fräsplatten zum Entfernen von dicken Kleberschichten mit Faser-, Filz- und Schaumresten.


Fräsmodule mit HM-Plättchen #13550
HM-Plättchen (1 Stk.) #13566



Sternradfrästeller #14243 nicht für Schleifmaschinen < 1.700 W geeignet

Zum Aufrauen von Beschichtungen und Beton sowie zum Abtragen von Sinterschichten. Zudem zum Abtragen von Spachtelmassen auf Dielen. Mit 3 Fräsköpfen.

Sternräder (Satz à 42 Stk.) #14244
Fräskopf #14245



Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförmig gefächert

#14248
nicht für Schleifmaschinen < 1.700 W geeignet

Zum Schleifen von allen gängigen Beschichtungen, Spachtelmassen und vor allem Betonböden. Auch extrem harte Spachtelmassen lassen sich ohne Probleme schleifen.

Diamantschleifkopf, spiralförmig gefächert #14249



Perlonbürste, hart #13507

Mit harten Bürsten zur Erstreinigung von Hartbelägen (Linoleum, PVC, Stein, Keramik).

ohne Abbildung

Shamponierbürste #13506

Mit weichen Bürsten zum Reinigen von Teppichbelägen.



Welldrahtbürste #13539

Zum Bürsten und Vorreinigen von Oberflächen.

ohne Abbildung

Polierbürste, Kokos #13505

Zum Abbürsten und Polieren von Hartbelägen (Linoleum, PVC, Stein, Keramik).



Teller für Naturstein #33209

Zum Reinigen von Natursteinböden. Nicht zur Verwendung mit der Einscheibenschleifmaschine Mambo!


ohne Abbildung

Schrubbbürste #13508

Zur Unterhaltsreinigung von Hartbelägen bei groben Verschmutzungen und Verkrustungen.

TIPP:

Bitte beachten Sie beim Einsatz aller Reinigungspads und -bürsten die Reinigungs-, Pflege- und Einpflegeempfehlungen der Belaghersteller!



Treibteller für Pads #13300

Ersatzauflage

#15739



Reinigungspads, 10 mm
Ø 406 mm, VE 10 Stk.

Für die abrasive Reinigung:
schwarz #12678
Für die Grund-/Unterhaltsreinigung:
grün #12677
Zum Cleanern:
rot #34300
Zum Wachsen und Polieren:
beige #12676
Zum Hochglanz-Polieren:
weiß #12679



Reinigungspads, 20 mm
Ø 406 mm, VE 5 Stk.

für die abrasive Reinigung:
schwarz #12692
für die Grund-/Unterhaltsreinigung:
grün #12691
zum Cleanern:
rot #34298
zum Wachsen und Polieren:
beige #12680
zum Hochglanz-Polieren:
weiß #12693



Reinigungspads
für Schleifteller Multi, Ø 150 mm, VE 10 Stk.

für die abrasive Reinigung:
schwarz #33505
für die Grund-/Unterhaltsreinigung:
grün #33506
zum Cleanern:
rot #33507
zum Wachsen und Polieren:
beige #33509
zum Hochglanz-Polieren:
weiss #33510

Schleifteller mit Diamant-Segmenten für Einscheibenschleifmaschinen 375 - 430 mm mit Mindestleistung 1.700 W (alle Segmente auf allen Basistellern einsetzbar)

ES

Zum Bearbeiten von Estrichen

Zum Schleifen und Entfernen von Sinterschichten bei Estrichen und zum Abtragen von dünnen Farbschichten auf weichen mineralischen Untergründen.

Diamant-Schleifteller ES K 20 #56371
Diamant-Segment ES K 20 #56306

Diamant-Schleifteller ES K 40 #56368
Diamant-Segment ES K 40 #56308

Diamant-Schleifteller ES K 60 #56372
Diamant-Segment ES K 60 #56309



Diamant-Schleifteller, PKD #48750
PKD-Segment #48028

Zum aggressiven Entfernen von PU-Lackierungen, Spachtelmassen und Fliesenklebstoffen.



Umbausatz #48957

Für Diamant-Schleifteller bis Auslieferung 04/08 bei Verwendung der oben aufgeführten Segmente (normalerweise 5 Sätze notwendig).

Lieferumfang: Segmenthalterung komplett mit Befestigungselementen



BT

Zum Bearbeiten von Betonuntergründen

Zum Schleifen von Beton, Beschichtungen und hochvergüteten Spachtelmassen und zum Abtragen von dünnen Farbschichten auf harten Untergründen.

Diamant-Schleifteller BT K 20 #48747
Diamant-Segment BT K 20 #48038

Diamant-Schleifteller BT K 40 #48748
Diamant-Segment BT K 40 #48041

Diamant-Schleifteller BT K 60 #56374
Diamant-Segment BT K 60 #56303



Basis-Schleifteller für Diamant-Segmente #51840

Durchmesser 400 mm, komplett mit Segment-Halterungen für Diamant-Segmente.



Diam.-Schleift., PKD-Splitt #48751
PKD-Splitt-Segment #48036

Zum Entfernen von dünnen Epoxidharzschichten, Farben, Kunstharz-, PU- und Dispersionsklebstoffen. Gut geeignet zum Entfernen von Vliesrücken und textilen Zweitrücken.

EMPFEHLUNG

Beim Einsatz einer Mambo in Verbindung mit PKD-Splitt- und PKD-Segmenten sollte das Zusatzgewicht abgenommen und die Fahrwerkshöhe so eingestellt werden, dass die Räder während des Arbeitsvorgangs auf dem Boden aufsetzen.

Grundsätzlich kann eine verbindliche Einsatzempfehlung von Schleif- und Fräswerkzeugen nicht ohne eine Begutachtung der Unterbodenverhältnisse vor Ort vorgenommen werden.

Bodenschleifmaschine Omega

#36555

**Die Universalschleifmaschine
für Beton, Estrich, Asphalt, Stahl und Schalungen**

Durch die verschiedenen Werkzeuge eröffnen sich viele Einsatzmöglichkeiten:

- Schleifen von Beton, Stahl, Asphalt
- Entfernen von Farbe und Beschichtungen
- Randbearbeitung von Gebäudeflächen
- Aufrauen von Betonböden und Estrichen
- geringes Gewicht bei hoher Schleifleistung
- stufenlose Verstellung des Bediengriffes
- Fußbodenränder werden bis auf wenige Millimeter erreicht

Technische Daten:

Arbeitsbreite 290 mm, 3.000 W, Spannung 400 V, 50 Hz,
Drehzahl 1500 U/min,
Abmessung (H x B x L) 95 x 75 x 33 cm, Gewicht 65 kg,
Absauganschluss 50 mm

Lieferumfang:

Bodenschleifmaschine Omega, Scheibenaufnahme für 6
Diamant-Segmente, Gehörschutz, **ohne Schleifwerkzeuge**

Zubehör:

Verlängerungskabel, 400 V, 16 A, 25 m #15960
Scheibenaufnahme für
6 Diamant-Segmente (siehe Seite 16) #33140
Systemzubehör siehe Seite 18

Omega

- perfekte Schleifergebnisse
- 3.000 W Schleifleistung
- geringes Gewicht



Bodenschleifmaschine Alpha

#37606

Kleine Schleifmaschine mit enormer Durchzugskraft!

Betrieben mit nur 230 V Lichtstrom spielt unsere Schleifmaschine Alpha mit in der Klasse der Drehstrommaschinen und das bei einem Gewicht von nur 42 kg!

- ideal für Flächen von 30 bis max. 50 m² und zur Randbearbeitung
- staubfrei durch integrierte Absaugvorrichtung
- Griff abnehmbar und in Länge und Winkel verstellbar
- mit wenigen Handgriffen auf Kofferraumgröße
- Staubhaube abnehmbar = Schleifen bis an die Wand
- austauschbare Diamantsegmente

Technische Daten:

Arbeitsbreite 230 mm, 2.000 W, Spannung 230 V, 50 Hz
Wechselstrom, Abmessungen ohne Griff 51 x 60 x 30 cm
(H x L x B), Gewicht 42 kg, Werkzeugdrehzahl 1.500 U/min,
Absauganschluss 50 mm

Lieferumfang:

Bodenschleifmaschine Alpha, Scheibenaufnahme für 4
Diamant-Segmente, Gehörschutz, **ohne Schleifwerkzeuge**

Zubehör:

Scheibenaufnahme für
4 Diamant-Segmente (siehe Seite 16) #51207

Alpha

- enorme Durchzugskraft
- 230-V-Betrieb
- Schleifen bis an die Wand
- geringes Gewicht



TIPP

Zur effektiven
Absaugung des
Flugstaubs empfiehlt
WOLFF den
Industriesauger
Vacuclean
(siehe Seite 21)



Hartmetallsplittscheibe für Omega



Scheibenaufnahme
für Hartmetallsplittscheibe #33126



Hartmetallsplittscheibe K 10 #33122

Zum Entfernen von Fliesenkleberresten und zum groben Anschleifen von Estrichen.

Hartmetallsplittscheibe K 5 #33124

Zum Entfernen von Fliesenkleberresten und zum sehr groben Anschleifen von Anhydritestrichen.

Frässegmentteller für Omega



Frässegmentteller, komplett #33875



Scheibenaufnahme
für Frässegmentteller #36221




Fräsräder, 30 Stk. #39004



Stützscheiben, 30 Stk. #39002




Achsen, 6 Stk. #39003



Vorderrad (o. Abb.) #33876

Zum Anbau an Frässegmentteller. Verhindert das Eingraben der Frässegmente.



Schleiffeldabdichtung
(o. Abb.) #33877



BS 180

- handliches, robustes Gerät
- 180 mm Arbeitsbreite
- Arbeiten bis zum Rand
- umfangreiches Zubehör

Bodenschleifer

BS 180

#15930

Handscheifer für die Unterbodenbearbeitung.
Direktes Arbeiten an der Wand möglich!

- handliches Gerät zum randnahen Schleifen von Treppen, Podesten, Schienensystemen und Wandbereichen
- mit Abdeckhaube zum Arbeiten direkt an der Wand zur Beseitigung von Unebenheiten, Klebstoff- und Farbresten
- mit Absauganschluss: federnde Abdeckhaube gewährleistet hohe Absaugleistung

Technische Daten:

230 V, 2.000 W, 6.000 U/min, Arbeitsbreite 180 mm, Gewicht 7,8 kg

Lieferumfang:

Bodenschleifer BS 180, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzbrille, Transportkasten, **ohne Schleifscheiben**

Zubehör:

Befestigungsset (o. Abb.) #15931
Für alle Schleifteller BS 180.

1 Diamantschleifscheibe

Für die Betonsanierung und zum Entfernen von Beschichtungen.

Diamantschleifscheibe 1-reihig #15932

Diamantschleifscheibe 2-reihig #15933

2 Diamantschleifscheibe Raptor #15953

Extrem aggressive Diamantschleifscheibe zum Entfernen von sehr hartnäckigen Altlasten wie Epoxy- und sonstigen Beschichtungen.

Nur zum Abtragen geeignet!

3 HM-Schleifscheibe

Beim Einsatz von HM-Schleifscheiben mit dem BS 180 muss **zwingend eine Drehzahlregulierung verwendet werden!**


Zur Entfernung von alten Klebstoffen und Spachtelmassenresten.

HM-Scheibe, 180 mm, K 16 #15934

HM-Scheibe, 180 mm, K 24 #15935

4 Drehzahlregelung #15937


Zum Verringern der Drehzahl des Bodenschleifers. Mit niedriger Drehzahl können HM-Scheiben verwendet werden.



1



2



3



4

Bodenfräse CT 200

#13641

Unterbodenfräse mit breitem Anwendungsspektrum

- Anwendung bei Reinigungs- bis hin zu schweren Fräsarbeiten
- handliche, kompakte Maschine für den harten Einsatz
- stufenlose, präzise Tiefeneinstellung
- staubarmer Betrieb durch Anschluss für Industriestaubsauger

Technische Daten:

Arbeitsbreite 200 mm, Spannung 230 V, 2 kW, Abmessungen 97 x 80 x 36 cm (H x L x B), Gewicht 52 kg, Flächenleistung 10-30 m²/h (stark abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Art des eingesetzten Werkzeuges und der Zustelltiefe der Maschine), Absauganschluss 50 mm

Lieferumfang:

Bodenfräse CT 200, Gehörschutz, Schutzbrille, **ohne Frästrommel**

Zubehör:

Wellen für Frästrommel CT 200, Satz à 4 Stk. #13646
Verlängerungskabel, 10 m #36690
Verlängerungskabel WOLFF, 25 m #41811 (siehe Seite 49)
Anlaufstrombegrenzer, extern #13639 (siehe Seite 29)

CT 200

- perfekte Fräsergebnisse
- 2.000 W Schleifleistung
- stufenlose Feineinstellung
- staubarmer Betrieb



Frästrommel CT 200

mit Fräslamellen komplett #13642

Zum Aufrauen von Beton. Zum Entfernen von Altlasten wie Klebstoffe, Spachtelmassen und Farben auf harten, festen Untergründen!

Nicht zum Einsatz auf schwimmend verlegten Estrichen!!!

Fräslamellen-Satz für CT 200, 76 Stk. #13643

Zwischenscheiben-Satz für Frästrommel CT 200, 80 Stk. #13644

Frästrommel CT 200

mit Schällamellen komplett #13648

Zum Entfernen von Altlasten wie Klebstoffe, Spachtelmasse und Beschichtungen auf weichen Untergründen!

Schällamellen-Satz für CT 200, 40 Stk., 10 mm #13649

Zwischenscheiben-Satz für Schällamellentrommel CT 200, 72 Stk. #13650

Frästrommel CT 200


mit Strahllamellen komplett #38923

Zum Entfernen von dünnen Farbschichten und zum Aufrauen von Metalloberflächen.

Strahllamellen-Satz für CT 200, 356 Stk. #38924

Frästrommel CT 200 (ohne Abb.)

ohne Lamellen #13645





CT 250

- perfekte Fräsergebnisse
- 7.500 W Schleifleistung
- aggressive Abtragleistung
- staubarmer Betrieb

Bodenfräse CT 250

#13652

Die aggressivste WOLFF Bodenfräse!

- aggressive Maschine für fast alle Oberflächen
- zum Abfräsen, Aufrauen, Reinigen, Entfernen von Beschichtungen
- robuste Konstruktion
- staubarmer Betrieb durch Anschluss für Industriestaubsauger

Technische Daten:

Arbeitsbreite 250 mm, Spannung 400 V, 7,5 kW, Abmessungen 99 x 104 x 44 cm (H x L x B), Gewicht 135 kg, Flächenleistung 20-50 m²/h (stark abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Art des eingesetzten Werkzeuges und der Zustelltiefe der Maschine), Absauganschluss 70 mm

Lieferumfang:

Bodenfräse CT 250, Gehörschutz, Schutzbrille, **ohne Frästrommel**

Zubehör:

Wellen für Frästrommel CT 250, Satz à 6 Stk. #15963
Verlängerungskabel 16 A, 25 m #15960
Schlauch-Set, 15 m, kpl. mit Anschlussstück, Endstutzen und Schlauchklemme #48373
Anlaufstrombegrenzer, extern #13639 (siehe Seite 29)

Frästrommel CT 250

mit Fräslamellen komplett #13653
Zum Aufrauen von Beton. Zum Entfernen von Altlasten wie Klebstoffe, Spachtelmassen und Farben auf harten, festen Untergründen!
Nicht zum Einsatz auf schwimmend verlegten Estrichen!!
Fräslamellen-Satz für CT 250, 132 Stk. #13654
Zwischenscheiben-Satz für Frästrommel CT 250, 140 Stk. #13655

Frästrommel CT 250


mit Schällamellen komplett #15964
Zum Entfernen von Altlasten wie Klebstoffe, Spachtelmasse und Beschichtungen auf weichen Untergründen!
Schällamellen-Satz für CT 250, 36 Stk. #15965
Zwischenscheiben-Satz für Schällamellentrommel, 192 Stk. #15966

Frästrommel CT 250

mit Strahllamellen komplett #38925
Zum Entfernen von dünnen Farbschichten und zum Aufrauen von Metalloberflächen.
Strahllamellen-Satz für CT 250, 226 Stk. #38926
Zwischenscheiben-Satz für Strahllamellentrommel, 226 Stk. #38931

Frästrommel CT 250 (ohne Abb.)
ohne Lamellen

#15962



Compactclean

#38909

Robuster Kompaktsauger zur Beseitigung trockener, bei Verwendung mit Filterklasse H auch Stäube der Gruppen II. und III. mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum. Eignet sich zum Punktabsaugen z. B. beim Bohren sowie zu Reinigungsarbeiten. Mit Einschaltautomatik bei Netzkontakt über ein anderes Gerät.

Technische Daten:

(H x B x L) 740 x 380 x 380 mm, Gewicht 10 kg, Einlass 50 mm, Behältergröße 20 l, Schlauchlänge max. 5 m, Luftmenge max. 190 m³/h, Unterdruck max. 21 kPa, Leistungsaufnahme 1.400 W, Feinfilter Polyester 1,5 m² (Abscheidegrad 99,9 %), Mikrofilter 0,85 m² (Abscheidegrad > 99,995 %), Geräuschpegel < 68 dB(A), Reduzierstück 50/38

Lieferumfang:

vgl. Sauger Vacuclean

Zubehör:

Absaugstutzen, 50 mm #38921
Für Maschinen mit Sauganschluss.
Reduzierstück 50/38 mm #33886
Mikrofilter, Filterklasse H #38922

Compactclean



Vacuclean

#21014

- Hochleistungssauger zum Absaugen und Sammeln von z. B. Staub, Schleifgut und Spänen bei allen Schleif- und Fräsarbeiten
- Zyklonbauweise mit Polyesterfilter und separatem Mikrofilter
- 40-l-Behälter einfach zu entfernen und zu entleeren
- Einschaltautomatik bei Netzkontakt über ein anderes Gerät

Technische Daten:

(H x B x L) 1.060 x 440 x 550 mm, Gewicht 19 kg, Einlass 50 mm, Schlauchlänge 5 m (Durchmesser 38 mm), Luftmenge (ohne Schlauch) 190 m³/h, Unterdruck max. 24 kPa, Versorgungsspannung 230 V, Motorleistung 1.400 W, Feinfilterpolyesterfläche 1,5 m², Abscheidegrad Feinfilter > 99,9 % (IEC 60335-2-69), Mikrofilterfläche 0,85 m², Abscheidegrad Mikrofilter > 99,995 % (IEC 60335-2-69), Behältervolumen 40 l, Geräuschpegel 70 dB(A)

Lieferumfang:

Sauger Vacuclean, 5 m Saugschlauch Durchmesser 38 mm (antistatisch), Bodensaugdüse, Flachdüse, Saugrohr Durchmesser 38 mm, Behälter 40 l, Feinfilter (Polyester), Mikrofilter, Reduzierstück 50/38

Zubehör:

Absaugschlauch, 38 mm, 5 m #37393
Absaugschlauch, 38 mm, 15 m #33882
Absaugstutzen, 50 mm #38921
Für Maschinen mit Sauganschluss.
Konische Saugdüse, abscheidbar #33883
Reduzierstück 76/50 mm #33885
Reduzierstück 50/38 mm #33886
Feinfilter (Polyester) #34278
Mikrofilter #34279
Mikrofilter, Filterklasse H #38922

Vacuclean





Megaclean

Megaclean

#41938

- vergleiche Beschreibung **Vacuclean**
- ohne Einschaltautomatik
- empfohlen bei Arbeiten mit Sanierungsmaschinen

Technische Daten:

(H x B x L) 1.375 x 600 x 700 mm, Gewicht 38 kg, Einlass 50 mm, Schlauchlänge 5 m, Schlauchdurchmesser 50 mm, Luftmenge ohne Saugschlauch 390 m³/h, Unterdruck max. 24 kPa, Versorgungsspannung 223 V, Motorleistung 2.800 W, Filterfläche Feinfilter 1,8 m², Abscheidegrad Feinfilter 99,9% (DIN 24184/3), Mikrofilterfläche 1,5 m², Abscheidegrad Mikrofilter 99,95 %, Behältervolumen 40 l, 75 dB(A)

Lieferumfang:

Sauger Megaclean, 5 m Saugschlauch Durchmesser 50 mm (antistatisch), Bodensaugdüse, Flachdüse, Saugrohr Durchmesser 50 mm, Behälter 40 l, Feinfilter (Polyester), Mikrofilter

T-Rex

#13314

Kraftvoller Industriesauger für Grobschmutz und Feinstaub. Individuelles Zubehör- und Schlauchpaket zusammenstellbar!

- saugt Grobschmutz, Bauschmutz mit Estrichbrocken oder Feinstäube bei Schleifarbeiten
- einfache Säuberung des Stofffilters durch manuelle Rüttelvorrichtung
- Schmutzkessel mit 50 l Volumen ist leicht zu entnehmen und zu leeren
- Industriesauger ist auf einem stabilen Fahrgestell mit großen Rädern komfortabel fahrbar
- arbeitet effektiv und kraftvoll bis zu einer Schlauchlänge von 15 m !!!

Technische Daten:

230 V, 3.500 W, 50 l Behälter, Luftfördermenge 570 m³/h, Saugleistung 2.200 mm H2O, Filterfläche 3m², Gewicht 65 kg, Kabellänge 10 m, Abmessungen 58 x 60 x 125 cm

Lieferumfang:

Sauger T-Rex, Feinstaubfilter

Zubehör:

Feinstaubfilter	#14261
Saugrohr, Ø 50 mm*	#13335
Rollendüse*	#13336
Saugdüse, rund*	#14262
Anbaudüse, 70 cm	#14263
Bürstensatz für Anbaudüse	#14264
Sauglippe für Anbaudüse	#14265

Zubehör Schlauch Ø 50 mm:

Absaugschlauch, 5 m	#48374
Schlauchverbinder	#13338
Endstutzen*	#13339
Schlauchklemme, 40 - 60 mm*	#13445
Verbindungs-Set für T-Rex auf Maschinen mit Absauganschluss 50 mm	#48376

Zubehör Schlauch Ø 70 mm:

Schlauch-Set, 15 m, inkl. Endstutzen und Schlauchklemme	#48373
---	--------

T-Rex



Kleine Abbildung: T-Rex mit Anbaudüse, 70 cm, #14263



ZUBEHÖR-TIPP:

Rollendüsen-Set, 50 mm #40066
Enthält alle mit * gekennzeichneten Elemente sowie das Reduzierstück 50/38 #33886

CCM-Gerät WOLFF

#13486

Komplettes Set mit allen zur Feuchtigkeitsmessung notwendigen Geräten. Im Metall-Transportkasten.

Lieferumfang:

Druckflasche, Manometer, Federwaage, Waagschale, Fäustel, Flachmeißel, Zerkleinerungsschale, Kugeln, 20 Carbid-Ampullen, 1 Testampulle, Metall-Transportkoffer

Zubehör:

Carbid-Ampullen
20-Stk.-Packung #15868
100-Stk.-Packung #13662

CM-Manometer #15874
Digitales CM-Manometer #15876
Testampullen, VE 10 Stk. #14020
Dichtungsringe (3 kleine + 3 große Ringe) #15872
Kugelsatz, 4 Stk. #14019



PressoMess Scherfestigkeits-Messgerät

#16273

Spezial-Messgerät für Sachverständige und Gutachter der Bodenbelagsbranche

Zur Messung der Scherfestigkeit von Untergründen wie Estriche, Spachtelmassen oder Holzwerkstoffen.

- die Abscherkraft wird mit einem hydraulischen Sensor gemessen
- die Scherfestigkeit ist auf der Anzeige ablesbar
- getestet vom FMIPA, Otto-Graf-Institut, Stuttgart
- max. Prüfkraft 5 kN

Lieferumfang:

PressoMess, Abstandslehre, Handspachtel, Reaktionskleber, je 20 Prüf- und Stützklotzchen, Transportkoffer

Zubehör:

Stützklotzchen, 100-Stk.-Packung #13922
Prüfklotzchen, 100-Stk.-Packung #13923
Reaktionskleber #13926



Unterboden-Prüfkoffer

#52556

Komplett ausgestattet zur Prüfung des Unterbodens und für sämtliche Feuchteprüfungen zur Vorbereitung der CCM-Messung.

1. Thermo-Hygrometer W-TH

Das W-TH vereint Thermo-Hygrometer, Laserpyrometer und Taupunkt-Alarmgeber in nur einem Gerät. (Siehe S. 24)

2. Estrich-Feuchtemessgerät W-ES

Handmessgerät zur schnellen zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen. (Siehe S. 24)

3. Ritzgerät

Set bestehend aus Ritzgerät, Ritzschablone, Schutztasche. (Siehe S. 24)

4. Messkeil

Zum Messen des tiefsten Punktes zwischen 2 Auflagepunkten des Richtscheits. Messkeil von oben ablesbar. (Siehe S. 24)

5. Praktisches Zubehör

Meißel mit Handschutz, Zollstock, Hammer, Bleistift und Drahtbürste.

Lieferumfang:

Stabiler Holzkoffer, Thermo-Hygrometer W-TH, Estrich-Feuchtemessgerät W-ES, Ritzgerät, Meißel mit Handschutz, Hammer, Messkeil, Drahtbürste, Zollstock, Bleistift.





Da es im Praxiseinsatz häufig zu Schmutz- und Staubbelastung kommt, was zu einer Verfälschung der Messergebnisse und Verkürzung der Sensorlebensdauer führen kann, ist das Messgerät W-TH serienmäßig mit einem Metallgitterfilter ausgestattet!



INFO

Die Messgeräte nicht mit wiederaufladbaren Akkus verwenden, da Messwerte stark verfälscht werden können!



Thermo-Hygrometer W-TH

#50610

Das W-TH vereint Thermo-Hygrometer, Laserpyrometer und Taupunkt-Alarmgeber in nur einem Gerät. Drei Betriebs-Modi und vielfältige Messfunktionen – alle mit nur einer Hand per Daumenrad auswählbar – machen das W-TH zur mobilen Mess-Station im Westentaschenformat.

- TH-Modus mit Funktionen eines Thermo-Hygrometers
- im IR-Modus Verwendung als Laser-Pyrometer zur Oberflächentemperaturmessung mit Messort-Markierung
- Taupunkt-Alarmfunktion im DP-Modus
- optischer und akustischer Alarm bei Temp.-Differenzen
- schnelle Schwachstellenermittlung

Estrichfeuchte-Messgerät W-ES

#50615

Das W-ES ist ein professionelles Handmessgerät zur schnellen zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen bis 4 cm.

- permanente Echtzeitanzeige der Messwerte auf dem gut ablesbaren Display
- geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen
- Direktauswertung der Messdaten über Minimal-, Maximal- und „Hold“-Funktion
- individueller Alarmgrenzwert, auch mit akustischem Signal

Materialfeuchte-Messgerät W-MM

#50609

Das W-MM ist ein professionelles Handmessgerät zur exakten Bestimmung des Holz- und Materialfeuchtegehaltes nach dem Widerstandsverfahren.

- Holzfeuchte- und Materialfeuchtemessung mit einem Gerät
- Autokalibrierung
- einfachste Einhandbedienung
- Auswahl hunderter verschiedener Holzsorten
- zahlreiche validierte Materialkurven mit Materialnummern
- 170 Seiten starker Holzsortenindex im Lieferumfang
- spezielle Funktion zur Temperaturkompensation des Messgutes in Echtzeit
- aktuelle Messwert per Hold-Funktion speicherbar

Messkeil

#13628

Zum Messen des tiefsten Punktes zwischen 2 Auflagepunkten des Richtscheits. Messkeil von oben ablesbar.

Ritzgerät

#13803

Bei der Ritzmethode werden in den Unterboden im Winkel von 40 - 60° parallele Linien eingeritzt. An dem Gitterritzbild und den ausgerissenen Teilen des Unterbodens kann die Festigkeit des Unterbodens beurteilt werden.

Lieferumfang:

Ritzgerät, Ritzschablone, Schutztasche

Rührwerk Beat Boy #56355

2-Gang-Profimaschine für Mischeinsätze bis 120 l.
Durchzugsstark und robust, besonders für Mörtel, Putze, quarzgefüllte Epoxydharze und Wärmedämmputz geeignet. Rühreraufnahme M14-Gewinde.

- ergonomische Bauform für sicheres und rückschonendes Arbeiten
- Aluminiumhandgriff bietet optimalen Schutz für die Maschine, ist bruchsicher und robust
- Spezialgetriebe mit gehärteten, langlebigen Zahnrädern
- alle relevanten Bedienelemente im Griff integriert, mit angenehm großen Bedienflächen
- innovative Drehzahlregulierung mit zusätzlichem Gasgebeschalter
- Kohlebürsten schnell und einfach von außen wechselbar
- spezieller Lufteinlass schützt Gerät vor Fremdkörper und kühlt den Motor optimal

Technische Daten:

230 V (4,9 A), 1.200 W, 150 - 400/250 - 750 U/min

Lieferumfang:

Beat Boy, Rührer Typ KR 120S/M14

Beat Boy

Lieferbar ab
Februar / März
2010

Rührer Typ MK

120 mm

#13604

Robuster Profi-Rührer mit langer Standzeit. Mit 3 Mischflügeln für schnelles Arbeiten - hohe Mischwirkung von unten nach oben. Maschinenaufnahme M14.

Rührer Typ KR

Sehr hohe Scherkräfte, leicht zu reinigen. Für sehr zähe Kleb- und Dichtstoffe sowie gips- und bitumenhaltige Materialien. Ideal für Spachtelmasse. Verhindert Klumpenbildung. Maschinenaufnahme SW10.

90S

#13605

120S

#13606

120S (Gewinde-Aufnahme M14)

#17057

INFO

- Softgriffe für sicheren Grip auch bei nassen Händen
- leichtere Reinigung
- kein Verziehen der Aufziehplatte

Schweizer Aufziehplatte

500 mm

#56204

Klebstoffkelle

mit seitlichem Einschub 280 mm

#56205

Glättkelle

280 x 135 mm

#56203



Lieferbar ab
März 2010



WOLFF Zahnleisten, beidseitig gezahnt, nach TKB
VE 10 Stk., Lieferung in Kunststoffbox

Abbildung in Originalgröße	TKB					Breite 21 cm	Breite 28 cm	Breite 56 cm
	A1	0,50	1,50	1,10	55°	#13367	#13382	-
	A2	1,30	1,70	1,40	55°	#13373	#13388	-
	A3	0,40	1,60	1,50	45°	#13374	#13389	-
	A4	0,40	1,10	0,75	55°	#13375	#13390	-
	A5	1,45	1,35	1,00	55°	#13376	#13391	-
	B1	2,60	2,40	2,00	55°	#13370	#13385	-
	B2	2,00	3,00	2,55	55°	#13371	#13386	-
	B3	3,30	3,70	3,25	55°	#13372	#13387	-
	B9	9,90	6,10	5,00	60°	-	#33754	-
	B11	7,90	6,10	5,00	60°	#13380	#13399	-
	R1	1,50	4,00	3,00	-	-	-	#13397
	R2	2,00	4,00	5,00	-	-	-	#13396
	R3	2,40	5,00	6,00	-	-	-	#51546
	S2	0,10	4,20	3,35	60°	#13404	#13410	-
	S3	0,10	2,50	1,75	65°	#13409	#13413	-
	S4	0,10	10,30	5,05	90°	#13379	#13398	-



Mutterspachtel zur Aufnahme von Zahnleisten

Spachtel 21 cm #13378
Spachtel 28 cm #13381



TIPP:
Jetzt anfordern

Muster-Fächer

für WOLFF-Zahnleisten mit
TKB-Zahnungen #51771



Ergostar-Spachtel - Die Nr. 1!

- strukturierter, elastischer Griff für besseren und ergonomischen Halt
- keine Niete zur Klemmleistenbefestigung, daher besser zu reinigen

Ergostar-Spachtel, 21 cm #41784
Ergostar-Spachtel, 28 cm #41787



Höhenausgleichsspachtel

#15582



Rakel

#52298

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmasse. Zum Arbeiten im Stehen mit Halterung für Holzstiel. Arbeitsbreite 56 cm. Inklusive Rakeleinsatz R2.

Zahnleisten, 56 cm, VE 10 Stk.
Zahnung R1 #13397
Zahnung R2 #13396
Zahnung R3 #51546



Kleberspachtel

18 cm, gezahnt A1 #13761
18 cm, gezahnt A2 #13876
18 cm, gezahnt B1 #13877
18 cm, gezahnt B2 #15566
18 cm, gezahnt B3 #15567
18 cm, gezahnt B11 #38622
18 cm, ungezahnt #15568

25 cm, gezahnt A1 #15569
25 cm, gezahnt A2 #13886
25 cm, gezahnt B1 #13841
25 cm, gezahnt B2 #15570
25 cm, gezahnt B3 #15571
25 cm, gezahnt B11 #39923
25 cm, ungezahnt #15572



Großflächen-Estrich-Rakel #13658

Mit Maschinenaufnahmetülle für Stiel oder Teleskopstange, Haltestück aus Winkelleisen und auswechselbarem Stahlblatt, 100 mm hoch, 0,6 mm stark und 2 stufenlos verstellbaren Gleitkufen zur gleichmäßigen Einstellung jeder gewünschten Auftragshöhe zwischen 6 und 30 mm. Breite 800 mm.

Ersatz-Stahlblatt #13659
Ersatz-Kufen, VE 2 Stk. #13660



Entlüftungswalzen

Zum Entlüften von Spachtelmas-
sen und Beschichtungen.
Inklusive Spritzschutzkappe.

	Arbeitsbreite		
	25 cm	50 cm	75 cm
Stachellänge 11 mm	#13879	#13762	#14270
Stachellänge 21 mm	#14272	#14021	#14271
Stachellänge 31 mm	#13637	#13636	#13638



Kupferband

Bei leitfähiger Verlegung von Bodenbelägen.
Zur Ableitung der statischen Aufladung.

Rolle 50 m #13594
Rolle 200 m #13595

selbstklebend
Rolle 2x 25 m #54874



Wellenverbinder

Zur Verankerung von Bewegungsfugen und zum
Reparieren brüchiger Stellen im Unterboden. Zum
kraftschlüssigen Verschließen von Dehnungsfugen,
z.B. mit UZIN KR-416.
Länge 70 mm, Breite 2 mm.

Wellenverbinder VE 1.000 Stk. #13932
Wellenverbinder VE 100 Stk. #13878



Nagelschuhe

Zum Begehen von beschichteten und gespachtelten
Unterböden und Flächen.

Nagelschuhe #51549

Lieferumfang:
Nagelschuhe, Ersatz-Set Nägel, 2 Stk. Ersatzriemen

Farb-, Lack- und Vorstrichwalzen



Nylonwalze, 20 mm

Zur Verarbeitung von Klebstoffen für Bodenbeläge, für
Bitumenanstriche, Polyesterverarbeitung, 2-K-Lacke,
säurefeste Beschichtungen - äußerst strapazierfähig
und lösemittelbeständig. **Ohne Rollengriff.**


Nylonwalze #13763
Rollengriff #15551



Schaumstoffwalze, superfein, 20 mm

Für Lackierarbeiten und Beschichtungen, geeignet
für Kunstharzlacke, Acrylate, Lasuren, Grundfarben
und Vorlacke. FCKW-freier Polyesterschaum. **Ohne
Rollengriff.**

Schaumstoffwalze, superfein #15552
Rollengriff #15551



Rollenbehälter

Zur Aufbewahrung von bereits gebrauchten Walzen.
Verhindert wirksam das Austrocknen der Walze.

Rollenbehälter #41789

Manuelle Belagsentfernung




Reißklaue

Eine große Hilfe beim Entfernen verklebter Bodenbeläge. Unverwundlich dank hochwertigem Material aus Aluminium. Die ergonomische Form schützt Hände und Finger. Auf eine Zugkraft von 200 kp geprüft.

Reißklaue

#13342



Fußbodenschaber

Sehr stabile Ausführung, Breite 300 mm, Stiellänge 135 cm.

Fußbodenschaber
Ersatzklinge

#13934
#14001



Handscharer WOLFF

Arbeitsbreite 10 cm, inkl. 5 Klingen.

Handscharer WOLFF
Ersatzklingen, VE 10 Stk.

#51505
#13617

Manuelle Schleifwerkzeuge



Schleifblitz

Zum Anschleifen von Spachtelmassen und Estrichen.

Schleifblitz

#13493



HM-Schleifblitz

Zum groben Anschleifen und Entfernen von groben Verunreinigungen.

Aggressive Wirkung durch HM-Splitt. Abgewinkelte Arbeitsfläche zum Schleifen an der Wand.

HM-Schleifblitz, K 24
HM-Schleifblitz, K 18

#15718
#15719

Diverses



Anlaufstrombegrenzer extern

Stellt der angeschlossenen Maschine im Einschaltmoment nur eine geringe Spannung zur Verfügung. Somit ist dieses Gerät der ideale Problemlöser und Zeiteinsparer für alle Arbeiten in schwach abgesicherten Liegenschaften.

Anlaufstrombegrenzer
dto., mit Schweizer Stecker

#13639
#13986



Verlängerungskabel WOLFF

Verlängerungskabel 25 m

#41811

Linocut

- Das Original !
- inkl. 2 Anschlagplatten für mehr Anwendungsmöglichkeiten

Nahtschneider Linocut

#40262

Die Weiterentwicklung eines Klassikers.

Perfekte Nähte bei allen elastischen Bodenbelägen und Nadelfilz. Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschläge!

- patentierte Technik
- Top-Design
- gerader Schnitt ohne Lineal
- einfache, ergonomische Handhabung
- schneidet von Wand zu Wand
- zwei Klingen für Schneiden in beide Richtungen
- schneidet die obere Bahnenkante und benutzt die untere als Führung
- arbeitet direkt im Kleberbett
- sehr sicher
- Fugenbreite einstellbar

Lieferumfang:

Linocut, Anschlagblech Standard (2 mm),
Anschlag für Nadelfilz (4 mm),
10 Ersatzklingen (2 bereits montiert)

Anschlagplatten für zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Anschlag Standard (2 mm) | #13430 |
| • Anschlag für Teppich (8 mm) | #13432 |
| • Anschlag für Nadelfilz (4 mm) | #13431 |

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13429

TIPP

Fordern Sie die anwendungstechnische Broschüre inkl. DVD von WOLFF für die Bereiche:

- Verlegen von Linoleum | PVC | Gummi
- Belagsentfernung und/oder
- Unterbodenvorbereitung

an.



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | einfache Einstellung |
| 2 | Klingen schnell wechselbar |
| 3 | praktischer Klingenschutz |
| 4 | austauschbare Anschlagplatte |





Elektro-Streifenschneider für Lino und PVC

LS 35 (35 cm Schnittbreite) #15661
LS 65 (65 cm Schnittbreite) #16148

Ideal bei schwer zu schneidendem Material. Zur Anfertigung von Sockelstreifen, Belagsfriesen und Treppenbelägen.

Technische Daten:

1.010 W, 10.000 U/min, HM-Sägeblatt, max. Streifenbreite 35 / 65 cm, max. Materialdicke 6 mm

Lieferumfang:

LS 35 / 65, Werkzeugsatz, Schutzbrille, Gehörschutz, Staubsack

Zubehör: Sägeblatt #15662



Linokantenschneider #15605

Zum Vorschneiden der Fabrikationskante, um Spannungen im Nahtbereich und/oder Transportbeschädigungen zu entfernen.

Lieferumfang:

Linokantenschneider, 2 Klingen

Zubehör:

Spitzklingen, VE 5 Stk. #13358



Hebelschneider Universal #15663

Optimales Schneidgerät für alle Textil- und Weich-PVC-Fliesen erlaubt genaues und schnelles Arbeiten.

Technische Daten:


- Schnittbreite max. 71 cm
- maximal schneidbare Fliesendicke 10 mm
- mit Anschlag für 45°-Schnitte

Lieferumfang:

Hebelschneider, Messer für Hartbeläge, 45°-Anschlag

Zubehör:

Messer für Hartbeläge #15665
Messer für Textilbeläge #15664



Streifenschneider

Zum Schneiden von Streifen, z. B. für Sockelleisten, Frieze und Treppenstufen und zum Beschneiden der Fabrikationskanten.

Für Streifen 0 - 8 cm (ohne Steg) #13350
Für Streifen 3 - 20 cm #13351
Für Streifen 6 - 30 cm #13352

Zubehör:

Ersatzklingen, 5 Paar #13353
Steg, VE 5 Stk. #13947
Umbausatz #13354
Zur Verwendung von Hakenklingen.
Hakenklingen
VE 100 Stk. #13421

Kreisschneider Profi

#15626

WOLFF Kreisschneider und Anreißer für elastische und textile Beläge sowie Parkett und Laminat.

Zum exakten Schneiden oder Anreißen von Kreisen und Kreisausschnitten bis zu 260 cm Durchmesser - mit Verlängerungsschienen über 28 m.

- genaue, wiederholbare Kreise
- Fixierung durch Saugnäpfe
- schnelle Einstellung des Radius
- Anreißen, Schneiden oder Fräsen
- exakte Tiefeneinstellung der Klinge mit Rändelschraube

Lieferumfang:

Kreisschneider Profi, Plexiglasplatte inkl. Klebestreifen, Verlängerungen bis 130 cm Radius, Bleistift, Ersatzklingen, Transportkoffer

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 6 Stk. #15625
Verlängerungsschienen bis 4,86 m Radius #15629
Verbindungsstück für Oberfräse (Abb. 1) #15627
Adapter
Ecken- und Wandradius (Abb. 2) #15631
Zum Erstellen eines Kreisabschnitts mit einer Wandecke oder einem Punkt an der Wand als Mittelpunkt.
Fugenhobel für Kreisschneider (Abb. 3) #15628
Ersatzklinge #13427



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Design Collection #55035

Das komplette Set zur Verlegung von Designbelägen

Lieferumfang:

Nahtschneider Linocut, FasTrimmer zum Fäsen der Belagsrückseite, Andrückrolle Duo, Gehrungsschere für Designbeläge



Andrückwalzen für Bodenbeläge

Mit Tragebügeln für komfortablen Transport. Walzen bestehend aus 4 Rollen, die sich optimal dem Boden anpassen. Mit extrem schmalen Walzenzwischenräumen zur Vermeidung von Blasenbildung. Die abnehmbaren Transportrollen vereinfachen den Transport und vermeiden Beschädigungen an der Walze.

Andrückwalze 30 kg	#56401
Andrückwalze 50 kg	#56402
Andrückwalze 68 kg	#56403

Zubehör:

Fahrgestell für Andrückwalzen	#56404
-------------------------------	--------



Andrückroller für Bodenbeläge

#15834

Ideal zum Andrücken aller Bodenbeläge auf kleinen bis mittleren Flächen. Die Rollen passen sich unebenem Boden an, mit dem Körpergewicht kann der Anpressdruck reguliert werden, auch für Linkshänder geeignet.



Andrückrolle Duo

#20859



FasTrimmer #15621

Zum Herstellen einer **Kantenfase von 25° an den Oberflächen** von PVC-Fliesen und Gestaltungsbelägen nach deren Zuschnitt. Mit Quick-Anschlag zum schnellen Anfasen in der Hand oder zum Anfasen im Kleberbett!

Lieferumfang:

FasTrimmer, Quick-Anschlag, Transporttasche, 6 Ersatzklingen

Zubehör:

Anschlag zum Fasen der Belagsunterseite von PVC-Fliesen und Gestaltungsbelägen, zur Entfernung von Abrisskanten #15622
Ersatzklingen, VE 6 Stk. #15625



FasTrimmer #15623

Mit Anschlag zum **Fasen der Belagsrückseite** und zum Säubern der Bruchkanten.

Lieferumfang:

FasTrimmer, Anschlag zum Fasen der Belagsrückseite, Transporttasche, 6 Ersatzklingen

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 6 Stk. #15625



Fugenhobel mit Führungsnase #13424

Verstellbare Nuttiefe.
Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13425



Fugenhobel mit Führungsrollen #13423

Führung in der Naht mit 2 Rollen.
Einstellbare Frästiefe, 4-schneidige Klinge.
Ersatzklinge #13427



Höhenanreißer #15555

Für Sockelleisten usw. mit Bleistift.




Treppenanreißer #15620

Zum Anreißen von Treppenbelägen.

Zubehör:

Anreißnadeln, VE 20 Stk. #13356



Kombianreißer #13357

Zum Anreißen und Schneiden von elastischen Bodenbelägen. Als Anreißer und Gegenanreißer verwendbar.

Lieferumfang:

Kombianreißer, 2 Anreißnadeln für Linoleum und 2 Spitzklingen für PVC und Gummi (im Griff)

Zubehör:

Anreißnadeln, VE 20 Stk. #13356
Spitzklingen, VE 5 Stk. #13358



Nahtanreißer #13355

Zum Anreißen von Hartbelägen.
Verstellbare Anreißnadel.

Zubehör:

Anreißnadeln, VE 20 Stk. #13356



Nahtverputzer #13485

Zum Verputzen von Schweißnähten an Innen- und Außenecken.

Lieferumfang:

Nahtverputzer, 1 Rundklinge 6 mm

Zubehör:

Rundklinge, 6 mm #13813
Rundklinge, 12 mm #13868
Flachklinge #13870



Fugenzieher für Gummibeläge #13842

Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13843



Wandschmiege Magic Wand #16145

Zum Übertragen des Wandverlaufs auf den Bodenbelag. Wandabstand von 2 bis 35 cm einstellbar.

Zubehör:

Anreißnadeln, VE 20 Stk. #13834



Fugenzieher #13426

Verstellbare Führung, 4-schneidige Klinge.
Ersatzklinge #13427



Anreiber mit Filz, inkl. Stiel

Anreiber zum bequemen Arbeiten
im Stehen. Ideal bei Hartbelägen.
#13614



Anreiber, Rundstahl mit Stiel

Praktischer, leichter Anreiber zum
bequemen Arbeiten im Stehen.
Ideal bei textilen Belägen.
Anreibebreite 40 cm, verzinkt.
#13613



Andrückrolle

Zum Andrücken des Schweiß-
drahtes in die Fuge.
Andrückrolle, 25 mm
#15610
Andrückrolle, 15 mm
#15611



Anreibehammer

Aus einem Stück geschmiedet.
#13619



Korkanreibebrett

30 x 12 x 2,5 cm
#13306



Mozart Abstoßmesser

Die Patentlösung für sicheres,
sauberes und schnelles Abstoßen von
Schweißdrähten. Integrierter Schlitten
für Vorschnitt, austauschbare Klinge,
variable Höhen durch austauschbare
Distanzgabeln, kein Zerkratzen oder
Beschädigen der Oberflächen, innenlie-
gende Klinge verhindert Verletzungsge-
fahr, ergonomischer Griff, kein weiteres

Nacharbeiten und Ausbessern not-
wendig.

Lieferumfang:

Abstoßmesser inkl. Klinge und
Distanzgabel 0,50 mm

#49875

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 5 Stk.

#49876

Distanzgabel 0,50 mm

#50772

Distanzgabel 0,70 mm

#51270



Abstoßmesser

Zum Abstoßen an Sockelleisten.
Mit seitlichem Abstandshalter.
#14538
Ersatzklinge
#14539



Viertelmondmesser

Zum Abstoßen von Schweißdraht,
Spitzenqualität
#13451



Viertelmondmesser

Zum Abstoßen von Schweißdraht,
einfache Ausführung
#13657



Viertelmondmesser

Zum Abstoßen von Schweißdraht,
abgewinkelt
#13452



Viertelmondmesser

Zum Abstoßen von Schweißdraht,
aufgebogen
#13453



Schweißnahtschlitten

#13450



Sicherheitstasche

Leder, für Viertelmondmesser
#13656



Diamant-Schleifstein

Zum Nachschleifen aller Messer
und Klingen. Im Holzkasten,
Schleiffläche 153 x 50 mm.
#13491



Diamant-Schleifstein

Zum Nachschleifen. Zusammen-
klappbar, passt in jede Tasche,
Schleiffläche 110 x 22 mm.
#15714

Fugenfräse Fräsmaster #13305 Die Nr. 1!

Die starke WOLFF Bodenbelagsfugenfräse mit HM-Fräsblatt

- automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen
- mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verlegung von Gumminoppenbelägen
- schneller und stärker durch bessere Kraftübertragung
- staubarmes Arbeiten durch verbesserten Spänefang
- Eingriffsschutz bei angehobener Maschine zur Unfallvermeidung
- erleichterter Fräsblattwechsel
- einfache Einstellung der Frästiefe bis 5 mm - auch bei stark unebenen Böden
- kein Verkanten durch optimale Stabilität des Fahrwerks auf 3 Rollen
- Schutz vor Verletzung der Belagsoberfläche durch automatisches Zurückgleiten des Fräsblattes zusammen mit dem Griff
- Sanftanlauf durch eingebauten, elektronischen Anlaufstrombegrenzer

Technische Daten:

1.500 W, 6.000 - 10.000 U/min, Sanftanlauf,
HM-Fräsblatt 3,3 mm halbrund,
12 Zähne, Durchmesser 130 mm

Lieferumfang:

Fräsmaster, HM-Fräsblatt 3,3 mm, Werkzeugsatz,
Staubsaug, Schutzbrille, Gehörschutz, Transport-Systainer

- autom. Tiefenregelung
- staubarm
- kein Verkanten
- Sanftanlauf

Fräsmaster



Prinzip der automatischen Tiefenregelung



Fugenfräse Fräs junior #56092

Zum Fräsen aller elastischen Bodenbeläge

- einfache Fräseinstellung bis 5 mm Tiefe
- sicher gegen Verkanten durch optimale Dreipunktauflage
- sauberes Ansetzen durch Eintauchprinzip
- neue Motorgeneration mit höherer Drehzahl
- besserer Späneauswurf

Technische Daten:

1.500 W, 8.000 U/min, HM-Fräsblatt 3,3 mm halbrund,
12 Zähne, Durchmesser 130 mm

Lieferumfang:

Fräs junior, HM-Fräsblatt 3,3 mm, Werkzeugsatz,
Staubsaug, Schutzbrille, Gehörschutz, Transport-Systainer

Zubehör – Fräsmaster und Fräs junior:

Fräsblatt elliptisch, 3,8 mm #13459
Fräsblatt Kombi, 5 mm #13461
Diamant-Fräsblatt elliptisch,
130 mm, 4 Zähne, 3,8 mm #13460
HM-Fräsblatt halbrund, 3,3 mm #21208

Fräs junior

- bis 5 mm Tiefe
- leichtes Handling
- sauberes Ansetzen
- vielseitig einsetzbar



Weldmaster

- neu mit digitaler Temperaturüberwachungsanzeige der Austrittsluft an der Schweißdüse
- mit spezieller Düse zur Vermeidung thermischer Schocks bei Verschweißung von PUR-Belägen



Schweißautomat Weldmaster

#56255

Keine thermischen Schocks und Verbrennungen durch spezielle Düse für PUR-Beläge. Der WOLFF Schweißautomat für alle Anforderungen.

- genau definierte Temperaturvorwahl durch digitales Thermometer
- kompakt !!
- einfache Bedienung durch zentrale Folientastatur
- ohne Umbauten für alle elastischen Beläge anwendbar (PVC, Linoleum, Polyolefin, Kautschuk)
- bessere Schweißergebnisse durch variablen Anpressdruck
- 4-fache Schweißdüse: 4 Einzeldüsen sorgen für gezielte Verteilung der Heißluft
- robustes, kompaktes Gerät durch Minimierung der mechanisch bewegten Teile
- automatische Wandabschaltung mit Abhebevorrichtung: Gebläse bleibt eingeschaltet und die Luft wird seitlich nach oben umgelenkt. Gleichzeitig wird der vordere Teil der Maschine vom Boden abgehoben. In der nächsten Fuge kann ohne Zeitverlust sofort weitergeschweißt werden

Technische Daten:

- Materialien PVC, Linoleum, Polyolefin, Kautschuk
- Geschwindigkeit 1,7 - 5,8 m/min
- Spannung 230 V
- Leistung gesamt 3.100 W
- Temperatur 20 - 600 °C
- Gewicht 14 kg

Lieferumfang:

Schweißautomat, Transportkasten

Zubehör:

Heizelement, 3.000 W

#13480



Fräs- und Schweißset Combi

#56357

Speziell für Bodenleger, Raumausstatter und Maler, die nicht täglich aber dennoch regelmäßig elastische Beläge in kleinen bis mittleren Größenordnungen verlegen, haben wir ein Set zusammengestellt, dass so am Markt einzigartig ist.

Lieferumfang:

- Fugenfräse Fräs junior
- das Handschweißgerät Weldliner
- ein Viertelmondmesser inkl. Sicherheitstasche
- ein Schweißnahtschlitten
- eine Einfachdüse 5 mm
- eine Schnellschweißdüse 5 mm

Handschweißgerät Weldliner

#33330

Handschweißgerät auf höchstem technischen
WOLFF-Standard

- vollelektronische Temperatur- und Luftmengenregulierung
- Luftmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Heizelement leicht austauschbar
- bürstenloser Motor gewährt eine lange Lebensdauer
- stabiles Gehäuse
- Netzkabel ohne Öffnen des Gehäuses auswechselbar

Technische Daten:

230 V, 2.300 W, Temperatur 50 - 600°C stufenlos,
Luftmengenregulierung stufenlos, Luftmenge max. 600 l/min.,
Luftdruck 3000 Pa, Ausblasrohr geeignet für schraubbare
„Professional“-Düsen (Ø 30 mm),
Gewicht (ohne Netzkabel) 850 g, Abmessungen:
Länge 375 mm, Ø 100 mm (am Stoßschutz)

Lieferumfang:

Weldliner, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm

Leister Triac-Set

#13463

Handschweißgerät Triac S mit elektronischer Regelung
und gekühltem Schutzrohr. Komplett-Zubehör im Koffer.
Mit Diamant-Schleifstein zum Nachschleifen von Viertelmond-
messern.

Technische Daten:

Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1.550 W,
Temperatur 20 - 650 °C

Lieferumfang:

Triac S, Einfachdüse 5 mm, Schnellschweißdüse 5 mm für
Polyolefin, Fugenhobel, Diamant-Schleifstein, Viertelmond-
messer, Schweißnahtschlitten, Andrückrolle 15 mm,
Reinigungsbürste, im Transport-Systainer

Leister Triac S

#13307

Handschweißgerät, einzeln, wie im Set beschrieben.

Lieferumfang:

Triac S, Einfachdüse 5 mm

Zubehör:

Heizelement 1.550 W für Triac S

#13464

Leister Triac PID

#13310

Handschweißgerät mit elektronischer Regelung und digitaler
Temperaturanzeige von Ist- und Sollwert. Heizelement mit
gekühltem Schutzrohr zur Arbeitssicherheit.

Technische Daten:

Gesamtleistung 1.600 W, Heizelement 1550 W,
Temperatur 20 - 650 °C

Lieferumfang:

Triac PID, Einfachdüse 5 mm

Zubehör:

Heizelement 1.550 W

#21200

Leister Electron

#13474

Zum Anwärmen von PVC-Belägen und -Sockelleisten.

Technische Daten:

Heizelement 3.300 W, Temperatur 20 - 650 °C

Lieferumfang:

Electron, ohne Düse

Zubehör:

Heizelement 3.300 W

#13475

Runddüse

#13476

- vollelektronische Temperatur- und Luftmengenregulierung
- stufenlose Einstellung von Temperatur und Luftmenge
- bürstenloser Motor
- 2.300 W Leistung

Weldliner




**Mit Sicherheit kein
Verbrennen der Belags-
oberfläche mehr möglich !**



PUR-Schweißdüse #47049

Spezialdüse zum thermischen Verschweißen und Verfügen elastischer Bodenbeläge mit werkseitig aufgetragener Polyurethan-Beschichtung.



Einfachdüse

5 mm #13465



Schnellschweißdüse

5 mm #13308



Schnellschweißdüse für Polyolefin

Einlass 4 mm #13466
Einlass 5 mm #41213



Düse für Ausbesserungen #13469



„Mipolam“-Düse #13467



Schwanenhalsdüse #13468




Heizkörperdüse #13470



Breitschlitzdüse

20 mm #19524
20 mm, abgewinkelt #13472
40 mm #13473



Schnellschweißdüse #13471

für elastische Wandbeläge

Parkettschleifmaschine Cobra

#52549

Die neue Generation des Parkettschleifens: kraftvoll, sicher und WOLFF-Klasse

Bewährte FRANK-Technik gepaart mit zukunftsorientierter WOLFF-Klasse zeichnet diese neue, technisch optimierte Maschine aus.

- hohe Flächenleistung durch maximale Ausnutzung der Schleifbandbreite
- 8-fach höhenverstellbarer Stiel, optimierte Sicht vor die Maschine
- Cockpitbedienung: alle Schalter in ergonomischer Arbeitshaltung erreichbar für mehr Bedienkomfort
- Beleuchtung zuschaltbar
- Sack-in-Sack-System: Einweg-Inlay im Stoff-Staubsack für maximale Staubreduzierung
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- sehr laufruhig und leise durch neue Riemengeneration
- schneller Riemenwechsel
- automatische Riemenspannung
- einfaches Einstellen des Fahrwerkes
- schmale kompakte Bauweise
- komfortable Demontage von Stiel, Motor und Staubrohr für einfachen Transport
- Optimierung der Gewichtsverhältnisse
- Abkippvorrichtung für bequeme und sichere Walzeneinstellung
- beidseitige Wandabstandsrolle
- neues Design

Technische Daten:

230 V, 2,5 kW, Walzenbreite 200 mm, Walzendrehzahl 2.100 U/min, Schleifbandabmessungen 200 x 750 mm, Gesamtgewicht 88 kg, Anschluss für externe Staubabsaugung und Voltmeter

Lieferumfang:

Schleifmaschine Cobra, Werkzeugtasche, 2 x Staubsack und 10 x Kunststoff-Inlay, PUR-Kabel 12 m, Gehörschutz, Staubmaske, Spezial-Ersatzkeilriemen

Zubehör:


Schleifwalze	#13587
Staubsack	#52441
Einweg-Inlays, VE 10 Stk.	#52442
Sander Base	#56362

Zum komfortablen Transport der Maschine über längere, auch unwegsame Strecken durch große Luftbereifung. Sichere Basis zur Unterbringung und Befestigung im Fahrzeug. Mit Befestigungsadapter für Cobra alt verwendbar (nicht im Lieferumfang).

Befestigungsadapter für Cobra, alt #56418



- 1 rutschfeste, ergonomische Griffe
- 2 inklusive Voltmeter und Not-Aus-Schalter
- 3 modernes Design
- 4 robuste Aluminiumfelgen
- 5 vierstufige Feinabstimmung
- 6 zuschaltbare Beleuchtung
- 7 Rollen-Wandabweiser
- 8 großvolumiger Staubsack



Python



Parkettschleifmaschine Python

#16874

**Leistungsstarke Band-Schleifmaschine mit
250 mm Endlos-Schleifband**

- hohe Schleifleistung durch Bandschleifprinzip
- gerillte Walze erzeugt zusätzlichen Fräseffekt
- ansatzfreies Schleifen durch Sanftabsenkung
- wirkungsvolle Staubabsaugung
- Schleifdruck einstellbar durch Walzenregulierung
- einfacher Transport durch Abnehmen des Lenkrohrs und des Motors
- Bandeinstellung von außerhalb des Gefahrenbereichs

Technische Daten:

230 V, 2,5 kW, Walzenbreite 250 mm, Walzendrehzahl 2.100 U/min, Schleifbandabmessung 250 x 750 mm, Gewicht 90 kg

Lieferumfang:

Schleifmaschine Python, Schleifbandsatz 2 x K 36, 2 x K 60, 1 x K 100, Werkzeugtasche, Staubsack, Kabel 12 m

Zubehör:

Schleifwalze	#43879
Staubsack	#13839
Transportrollen	#13586

Viper



Parkettschleifmaschine Viper

#13661

Kompakte Band-Schleifmaschine

- schnelles Wechseln der Schleifbänder durch Papierspannvorrichtung
- wirkungsvolle Staubabsaugung
- Schleifdruck einstellbar
- einfacher Transport durch Abnehmen des Lenkrohrs und des Motors
- Bandeinstellung von außerhalb des Gefahrenbereichs

Technische Daten:

230 V, 1,85 kW, Walzenbreite 200 mm, Walzendrehzahl 1.900 U/min, Schleifbandabmessung 200 x 750 mm, Gewicht 62 kg

Lieferumfang:

Schleifmaschine Viper, Schleifbandsatz 2 x K 36, 2 x K 60, 1 x K 100, Werkzeugtasche, Staubsack, Kabel 12 m

Zubehör:

Schleifwalze	#14201
Staubsack	#13839
Transportrollen	#13586

Randschleifmaschine Urs 15/30

Universelle Schleifmaschine für Ränder, Ecken und Treppen

- sehr effizient durch geringes Gewicht bei hoher Schleifgeschwindigkeit
- kurzer und langer Schleifvorsatz, leicht auswechselbar
- wirkungsvolle Staubabsaugung
- flache Schleifvorsätze von nur 4 cm Höhe

Technische Daten:

230 V, 2 kW, Schleifteller-Durchmesser 178 mm,
Drehzahl 3.000 U/min, Gewicht 12 kg,
Vorsatzlänge 150 mm (Urs 15) / 300 mm (Urs 30)


Lieferumfang:

Randschleifmaschine, Staubsack, Schleifscheibensatz
5 x K 40, 5 x K 80, Atemschutzmaske, Gehörschutz,
Werkzeugeinsatz, Kabel 10 m

Randschleifmaschine Urs 15	#13929
Schleifvorsatz 300 mm	#16834
Randschleifmaschine Urs 30	#13810
Schleifvorsatz 150 mm	#16835
Staubsack für Urs 15/30	#13589



Urs



Randschleifmaschine Gecko 11/30

Universelle Schleifmaschine für Ränder, Ecken und Treppen

- quirlig und leicht zu handhaben durch sehr geringes Gewicht
- höhere Sicherheit durch Unterspannungsauslösung
- sehr belastbar
- effektive Staubabsaugung

Technische Daten:

230 V, 1,5 kW, Schleifteller-Durchmesser 150 mm,
Drehzahl 3.500 U/min, Gewicht 8,1 kg,
Vorsatzlänge 110 mm (Gecko 11) / 300 mm (Gecko 30)

Lieferumfang:

Randschleifmaschine, Staubsack, Schleifscheibensatz
5 x K 40, 5 x K 80, Zusatzhandgriff, Atemschutzmaske,
Gehörschutz, Kabel 10 m, Werkzeugsatz

Randschleifmaschine Gecko 11	#13590
dto. jedoch mit höhenverstellbarem Griff	#16958
Schleifvorsatz 300 mm	#13592

Randschleifmaschine Gecko 30	#13317
dto. jedoch mit höhenverstellbarem Griff	#16959
Schleifvorsatz 110 mm	#13318
Staubsack für Gecko 11/30	#13589



Gecko



Korund-Schleifbänder 200 x 750 mm

K 12	#15759	VE 10 Stk.	
K 16	#12621	VE 10 Stk.	
K 24	#12622	VE 10 Stk.	
K 30	#12623	VE 10 Stk.	
K 36	#12624	VE 10 Stk.	
K 40	#12625	VE 10 Stk.	
K 50	#12626	VE 10 Stk.	
K 60	#12627	VE 10 Stk.	
K 80	#12628	VE 10 Stk.	
K 100	#12629	VE 10 Stk.	
K 120	#12630	VE 10 Stk.	



Korund-Schleifbänder 250 x 750 mm

K 24	#48546	VE 10 Stk.	
K 36	#48542	VE 10 Stk.	
K 40	#48660	VE 10 Stk.	
K 50	#48547	VE 10 Stk.	
K 60	#48543	VE 10 Stk.	
K 80	#48548	VE 10 Stk.	
K 100	#48544	VE 10 Stk.	
K 120	#48549	VE 10 Stk.	

Zirkon-Schleifbänder 200 x 750 mm

K 24	#11478	VE 10 Stk.	
K 36	#11479	VE 10 Stk.	
K 40	#11480	VE 10 Stk.	
K 50	#12635	VE 10 Stk.	
K 60	#11481	VE 10 Stk.	
K 80	#11482	VE 10 Stk.	
K 100	#11483	VE 10 Stk.	
K 120	#11484	VE 10 Stk.	



Korund-Schleifbänder 200 x 550 mm

K 16	#38176	VE 10 Stk.	
K 24	#11485	VE 10 Stk.	
K 30	#15765	VE 10 Stk.	
K 36	#11486	VE 10 Stk.	
K 40	#11487	VE 10 Stk.	
K 50	#15768	VE 10 Stk.	
K 60	#11488	VE 10 Stk.	
K 80	#11489	VE 10 Stk.	
K 100	#11490	VE 10 Stk.	
K 120	#11491	VE 10 Stk.	

Schleifscheiben 150 mm mit Loch

K 16	#12639	VE 25 Stk.	
K 24	#12640	VE 25 Stk.	
K 36	#32690	VE 25 Stk.	
K 40	#12642	VE 50 Stk.	
K 60	#12643	VE 50 Stk.	
K 80	#12644	VE 50 Stk.	
K 100	#12645	VE 50 Stk.	
K 120	#15772	VE 50 Stk.	



Schleifscheiben 178 mm mit Loch

K 16	#12648	VE 25 Stk.	
K 24	#12649	VE 25 Stk.	
K 30	#15944	VE 25 Stk.	
K 36	#33231	VE 25 Stk.	
K 40	#12661	VE 50 Stk.	
K 60	#12662	VE 50 Stk.	
K 80	#12663	VE 50 Stk.	
K 100	#12664	VE 50 Stk.	
K 120	#15948	VE 50 Stk.	



Klettscheiben 150 mm mit Loch

K 16	#41054	VE 25 Stk.	
K 24	#41055	VE 25 Stk.	
K 36	#41056	VE 25 Stk.	
K 40	#41057	VE 50 Stk.	
K 60	#41059	VE 50 Stk.	
K 80	#41060	VE 50 Stk.	
K 100	#41111	VE 50 Stk.	
K 120	#41112	VE 50 Stk.	



Klettscheiben 178 mm mit Loch

K 16	#41113	VE 25 Stk.	
K 24	#41114	VE 25 Stk.	
K 36	#41115	VE 25 Stk.	
K 40	#41117	VE 50 Stk.	
K 50	#41118	VE 50 Stk.	
K 60	#41119	VE 50 Stk.	
K 80	#41120	VE 50 Stk.	
K 100	#41121	VE 50 Stk.	
K 120	#41122	VE 50 Stk.	



Doppelkopfspanner #15781

Entwickelt und hergestellt von WOLFF zum Ausgleich von Musterverzügen, sowie für Bahn- und Nahtkorrekturen. Durch Einstellung der groben und feinen Greifer an jeden Teppich anzupassen.

Lieferumfang:

Doppelkopfspanner, Transportkasten

Zubehör:

Zugwinkel #15782
Der Doppelkopfspanner wird mit dem Zugwinkel zum rohrlosen Hebelspanner umgebaut.



Teppichstreifenschneider C-Cut #47414

Zum exakten Schneiden von Teppich-Sockelleisten. Schnittbreite 2 - 7 cm.

Lieferumfang: C-Cut, 10 Klingen (1 bereits montiert)

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13454



Teppichstreifenschneider #13458

Extrem robust und leicht zu führen !
Mit verstärkter Klingenhalterung. Zum Schneiden von Sockelleisten von 45 bis 100 mm.

Lieferumfang:

Teppichstreifenschneider, 10 Klingen

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13454



Teppichschneider - grün #13456

Für textile Beläge mit Schaumrücken. Schneidet von unten, mit Aufsteckschuh. Für Doppelschnitt bei kurzfloriger Ware.

Lieferumfang:

Teppichschneider, mit Aufsteckschuh, 10 Klingen

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13457



Teppichschneider - rot #13455

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben nach unten.

Lieferumfang:

Teppichschneider, 10 Klingen

Zubehör:

Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13454



Mittag-Schneider #15641

Für alle textilen Beläge, außer Schaumrücken. Schneidet von oben nach unten.

Zubehör: Ersatzklingen, VE 10 Stk. #13454



Kreisschneider #15624

Zum Ausbessern von Teppichböden. Einstellbar von 4 bis 21 cm Durchmesser.

Lieferumfang:

Kreisschneider, 4 Klingen

Zubehör: Ersatzklingen, VE 6 Stk. #15625




Verstellbarer Kniespanner #51509

Mit groben und feinen Greifern. Grobe Greifer mit Tiefenverstellung zur Anpassung an den Bodenbelag. Längenverstellung in 5 Stufen von 50 bis 60 cm.

Zubehör:

Stoßpolster #15797
Greifereinsatz, fein, VE 3 Stk. #15798
Bodenplatte, grob #15799



Nahtklammer
VE 5 Stk. #13593

Zum Halten von schwierigen Nähten bis zum Abbinden des Klebers.



Nahtwalze,
13 cm breit #13943

Konfektionierte oder verklebte Teppichnähte werden fest in das Kleberbett gedrückt. Dadurch entsteht eine optimale Verbindung.



Treppenwerkzeug

Zum Einarbeiten von Teppich hinter der Nagelleiste oder im Randbereich der Treppe.

Treppenwerkzeug, 7 cm #13809
Treppenwerkzeug, 9 cm #13862



Kuhfuß #15802



Ahle rund #15803



Teppichscheren

Teppichschere für Linkshänder
25 cm #15656

Teppichschere für Rechtshänder
25 cm #15654



Universal- u. Teppichscheren

Universalschere, 25 cm #15659

Teppichschere,
gezackte Schneide, 22 cm #15652



Florscheren

Florschere, abgekröpft 14 cm #15653
Florschere, abgekröpft 18 cm #15658



Rollstahllineal

Wellenfreie 1A-Qualität aus rostfreiem Stahl !
Rostfreier Edelstahl, bombiert, mit Sicherungsclip.

Rollstahllineal 210 x 8 cm	#48421
Rollstahllineal 410 x 8 cm	#48422
Rollstahllineal 510 x 8 cm	#48423



Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel

Wellenfreie 1A-Qualität aus rostfreiem Stahl !
Rostfreier Edelstahl, bombiert, mit Sicherungsclip.

Rollstahllineal 210 x 8 cm	#48425
Rollstahllineal 410 x 8 cm	#48426
Rollstahllineal 510 x 8 cm	#48428



Rollstahllineal

Mit Anti-Rutsch-Belag. Gummiert, kein Verkratzen des Belags.

Rollstahllineal 205 cm	#13872
Rollstahllineal 405 cm	#13873



Türlineal

#14057

Rostgeschützt, verstellbar von 60 - 110 cm.



Türlineal, bombiert

#13874

Gehärtet und poliert. Verstellbar von 60 - 130 cm.
Stahlblattstärke 0,7 mm.



Kopfnahlineal

#15561

800 x 75 mm



Gehrungsschablone

30 x 10 cm, Winkel 45°

#13875



Schablone für Wandprofil

25 mm Radius
50 mm Radius

#13944
#13945



Designermesser

#13880

Heft, inkl. Klinge.
Klinge Nr. 22, VE 10 Stk.
Heft zum Messersatz

#15617
#15619



WOLFF-Messer

#48221

Klingenwechsel ohne Schraubenzieher.
Mit Kunststoff-Köcher. Ohne Klingen.

- mit Fixiermagneten für komfortablen Klingenwechsel
- Messer in PREMIUM-Qualität
- speziell gehärtete Klingenhaltung

Lieferung ab 20 Stk. im repräsentativen Thekenaufsteller.



Abbrechmesser

#55030


Lieferung ab 20 Stk. im repräsentativen Thekenaufsteller.

Abbrechklingen 18 mm
VE 100 Stk.,
in repräsentativer Aluminiumdose.

#13420



Die Bewährten: Besonders preiswert !




Trapezklinge #13419

Spitzenqualität, 0,65 mm, VE 100 Stk, im Dispenser.



Hakenklinge #13421

Spitzenqualität, 0,65 mm, VE 100 Stk, im Dispenser.



Superhakenklinge #13422

Spitzenqualität, 0,65 mm, VE 100 Stk, im Dispenser.

Titan: Besonders hohe Standzeit !

Lieferung erfolgt in praktischen Aluminiumdosen.



Trapezklinge mit Titanbeschichtung #21149

Extrem hohe Standfestigkeit, Langlebigkeit und Schärfe. VE 100 Stk.

Hakenklinge mit Titanbeschichtung #21150

Extrem hohe Standfestigkeit, Langlebigkeit und Schärfe. VE 100 Stk.

Superhakenklinge mit Titanbeschichtung #21151

Extrem hohe Standfestigkeit, Langlebigkeit und Schärfe. VE 100 Stk.



Haken-/Trapez-Kombiklinge #32713

Doppelschlifffklingen, VE 100 Stk.



Halbmondklinge #32760

VE 100 Stk.



Abbrechklinge 18 mm #13420

VE 100 Stk.



Tischfräse

#20727

Zum Anfräsen von Belagsstreifen zur Erstellung von Hygienesockeln

- verhindert das Einreißen der Sockelstreifen bei eventueller Absenkung des Estrichs
- ermöglicht ein leichteres Verarbeiten der Sockelstreifen

Technische Daten:

230 V, 2.000 W, Drehzahl (Leerlauf) 8.500 U/min, Schalldruckpegel 94 dB (A), Schallleistungspegel 107 dB (A), Gewicht 20 kg, Fräsbreite 6 mm, Fräsblatt Hartmetall Ø 125 x Ø 22 x 6 mm, Streifenbreite 7,5 – 33 cm

Lieferumfang:

Tischfräse, Zweilochschlüssel, Gabelschlüssel SW 8, SW 10, Inbusschlüssel, Schutzbrille, Gehörschutz



Türzargensäge Piranha

#16927

Mit HM-Sägeblatt. Zum exakten Ablängen von Türrahmen, Zargen und Sockeln und zum Schneiden von Randabständen bei Parkett und Laminat nach dem Verlegen.

- einfache stufenlose Höhen- und Tiefenverstellung: Höhe 25 mm, Tiefe 50 mm
- mehr Leistung durch 1.010-W-Motor
- HM-Sägeblatt für lange Lebensdauer
- 6.000 U/min

Lieferumfang:

Türsäge mit HM-Blatt, Transport-Systainer

Zubehör:

HM-Sägeblatt

#17227



Sockelleistenschere

#15651

Mit Anschlag.

Zubehör:

Gehrungsanschlag
Ersatzschneide

#33196

#17471



Gehrungsschere

#15648

Doppelflüglig, mit Anschlag, für Holz- und Kunststoffleisten.

Zubehör:

Ersatzschneide
Ersatzauflage

#15649

#15650



Gehrungsschere für Designbeläge

#55031

Doppelflüglig, mit Anschlag.

Zubehör:

Klingen, VE 50 Stk.

#56530



Sockelleistenstanze

#15915

Zum Ausstanzen der Gehrungen bei Hartkern-Sockelleisten von 6 - 10 cm Höhe.

Ersatzmesser
Feder

#15918

#15916



Gummihammer

Speziell zur Verlegung von switchTec-Produkten !

Gewicht 335 g,
Durchmesser 40 mm
Gewicht 600 g,
Durchmesser 50 mm

#47450

#15901



Treppenschmiege

#15563

Zur einfachen und schnellen Ermittlung und Übertragung von Längenmaßen und Winkeln.



Kleberspritze

#15835

Zum Spritzen von Kleber unter Beulen im Belag.


Schlagholz

Universal, aus Kunststoff,
unzerbrechlich.

#15852


Parkettzugeisen

Verzinkt, mit Filzunterlage.
Parkettzugeisen, 42,5 cm

#15832


Schlageisen

- längenverstellbare Version für Arbeiten an unzugänglichen Stellen
- schnelles Arbeiten durch einfache Handhabung
- Hammer, Schlagholz und Zugeisen in einem Werkzeug

Länge 41 cm

#13626

Länge verstellbar, 41 oder 64 cm

#13627


**Medizinische
Knieprotektoren**

#16255

Leichte Gummi-Knieschoner mit Klettverschluss.
In Zusammenarbeit mit der gewerblichen Berufsgenossenschaft und Medizinern entwickelt, um gesundheitlichen Schäden der Kniegelenke vorzubeugen.


Knieschoner

#55037

Entspricht der aktuellen DIN-Norm.

Nylon-Knieschoner, federleicht.
2 flexible Gummibänder mit Klettverschluss.


Knieschoner aus Leder

#15813

Innen mit Filzeinlage gepolstert.


Kniepolster

#51560

Für Arbeitshosen mit Knietasche.


Gehörschutz

#15315

Schutzbrille

#15316

Atemschutzmaske

#16254

Schutzhandschuhe

#15809


**Verlängerungskabel
WOLFF, 25 m**

#41811


Besen, Rosshaarmischung

Befestigung mit Schrauben.

Besen 50 cm

#15924

Besen 60 cm

#15925

Kokosbesen, 60 cm

#15926

Metallstiel

#15927



Lieferbedingungen (Auszug)

Änderungsvorbehalt

Änderungen in Konstruktion und Preis vorbehalten.

Preise

Zur Berechnung kommen die am Tage der Auslieferung gültigen Preise **zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer**. Alle Preise verstehen sich **ab Werk**, einschließlich Verpackung, im **Inland** und **pro VE** (= Verkaufseinheit), wenn nicht anderweitig ausgewiesen.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Es gelten **unsere** Liefer- und Zahlungsbedingungen.

- Lieferung per Spedition:
ab 500,00 EURO Netto-Warenwert **frei Haus** (im Inland)
Bei einem Netto-Warenwert von unter 500,00 EURO berechnen wir Handlingskosten (anteilige Fracht, Verpackung, Bearbeitungsgebühr) von 30,00 EURO.
- Lieferung per Paketdienst:
ab 300,00 EURO Netto-Warenwert **frei Haus** (im Inland)
Bei einem Netto-Warenwert von unter 300,00 EURO berechnen wir Handlingskosten (anteilige Fracht, Verpackung, Bearbeitungsgebühr) von 15,00 EURO.

Mindest-Auftragswert

Alle Artikel im WOLFF-Gesamtkatalog sind Fertigprodukte oder Verbrauchsmaterialien und **keine Ersatzteile**. Daher gilt für **alle** Produkte ein **Mindest-Auftragswert von 100,00 EURO**. Darunter erheben wir einen **Mindermengenzuschlag von 30,00 EURO**.

Ersatzteillieferungen

Für alle im Katalog aufgeführten Produkte halten wir relevante Ersatzteile am Lager. Diese sind mindermengenfrem. Bei Ersatzteillieferungen unter 100,00 EURO werden Handlingskosten von 15,00 EURO berechnet. Bei einem Gesamtgewicht der Ersatzteillieferungen von weniger als 1 kg verringert sich der Betrag auf 7,50 EURO. **Alle nicht im Katalog aufgeführten Ersatzteile sind nicht rabattfähig.**

Rücksendungen

Bitte senden Sie Ware **nur nach Vorankündigung** zurück. Benutzen Sie den jedem Lieferschein beigefügten **Rücksendeschein** (bei Bedarf bitte anfordern). Es wird eine Wiedereinlagerungsgebühr von 25,00 EURO berechnet.

Kontakt

Telefon + 49 (0) 731 4097-301 | Fax -230
E-Mail info@ufloor-systems.com

Finanzierung

WOLFF entwickelt für Sie nicht nur top-moderne Maschinen. Wir bieten Ihnen auch innovative Möglichkeiten, diese unkompliziert und günstig zu finanzieren.

- Das WOLFF-Leasing ist für alle WOLFF-Maschinen ab einem Gesamtwert von 500,00 EURO innerhalb Deutschlands möglich.
- Die monatliche Leasingrate beträgt in der Regel etwa 2,9 % des Auftragswertes. Berechnungsgrundlage ist der vereinbarte Verkaufspreis.
- Die Leasinglaufzeit kann 36 oder 48 Monate betragen.

Sie können Ihre WOLFF-Maschine auch über den Zeitraum von 6 Monaten in Teilbeträgen bezahlen.

Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen bezüglich Finanzierung von WOLFF Maschinen und Werkzeugen an Ihren zuständigen Mitarbeiter im Außendienst.

WOLFF Finanzdienstleistungen

WOLFF Leasing

WOLFF Ratenzahlung



Wir sind für Sie da – ganz in Ihrer Nähe!

In DEUTSCHLAND betreuen Sie:



Vertriebsleiter WOLFF | FRANK
Holger Klüter
58239 Schwerte

Fon 02304-942183
Fax 02304-942298
Mobil 0151-55004574
holger.klueter@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 2, 30-33, 49
Peter Siegmund
27777 Ganderkesee

Fon 04222-8828
Fax 04222-70756
Mobil 0160-8836029
peter.siegmund@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 1, 39
Holger Schütz
15566 Schöneiche

Fon 030-64387478
Fax 030-64387789
Mobil 0160-3642023
holger.schütz@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 40-48, 50-54, 56-59
Mike Rudloff
46145 Oberhausen

Fon 0208-6256454
Fax 0208-6256455
Mobil 0160-8836033
mike.rudloff@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 0
Dietmar Tänzer
04774 Dahlen

Fon 034361-55110
Fax 034361-63793
Mobil 0151-12645762
dietmar.taenzer@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 66-69, 7, 87-89
Wolfgang Liebelt
88480 Achstetten-Stetten

Fon 07392-913171
Fax 07392-163144
Mobil 0160-8836027
wolfgang.liebelt@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 63, 80-86, 9
Frank Wieber
85375 Neufahrn-Grüneck

Fon 08165-64778813
Fax 08165-64778820
Mobil 0171-8346939
frank.wieber@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 34-38
Anwendungstechnik Nord
Frank Wehrmann
32547 Bad Oeynhausen

Fon 05731-798571
Fax 05731-798570
Mobil 0160-8836031
frank.wehrmann@uzin-utz.com



PLZ-Gebiet 60-61, 55, 64-65
Anwendungstechnik Süd
Stefan Nickel
64347 Griesheim

Fon 06155-667476
Fax 06155-667504
Mobil 0151-54431011
stefan.nickel@uzin-utz.com

Wir sind für Sie da – ganz in Ihrer Nähe!

In ÖSTERREICH betreuen Sie:



Herr Ebetsberger Claus

Mobil: +43 664 88430088
claus.ebetsberger@uzin-utz.com

1 2



Herr Pendelin Thomas

Mobil: +43 664 3108540
thomas.pendelin@uzin-utz.com

1 2



Herr Pendelin Michael

Mobil: +43 664 3927075
michael.pendelin@uzin-utz.com

1 2



Frau Schrammel Birgit

Mobil: +43 664 88430099
schrammel@pallmann.net

3



Herr Keil Helmut

Mobil: +43 664 4059173
helmut.keil@uzin-utz.com

3



Herr Siegl Helmut

Mobil: 43 664 3927073
helmut.siegl@uzin-utz.com

4



Kontaktdaten

Kaufmännischer Kundenservice : Bestellungen / Auftragsabwicklung

Telefon +49 (0) 731 4097-301
Fax +49 (0) 731 4097-230
E-Mail info@uzin-utz.com

Technischer Kundenservice

Telefon +49 (0) 7042 9511-28, -43, -54, -59
Fax +49 (0) 7042 9511-55
E-Mail tk-s-woff@uzin-utz.com

Anwendungstechnik

Stefan Nickel

Telefon +49 (0) 6155-667476
Mobil +49 (0) 151-54431011
Fax +49 (0) 6155-667504
E-Mail stefan.nickel@uzin-utz.com



Frank Wehrmann

Telefon +49 (0) 5731-798571
Mobil +49 (0) 160-8836031
Fax +49 (0) 5731-798570
E-Mail frank.wehrmann@uzin-utz.com

Erreichbarkeit

Montag - Donnerstag 7:30 - 16:15 Uhr
Freitag 7:30 - 15:00 Uhr

So kommen Sie zu uns:



Service-Stationen in Deutschland

D-04179 Leipzig · Goldacker Bautechnik · Herr Goldacker · Spinnereistr. 13 · 0341/484090 · Fax 4840910
D-07607 Eisenberg · Kühl Qualitätswerkzeuge e.K. · Herr Andreas Kühl · Goethestr. 1 · 036691/5580 · Fax 54222 · info@kuehl-baugeraete.de
D-09111 Chemnitz · EMB Service GmbH · Herr Teichert · Jägerstr. 9-13 · 0371/67414-51 · Fax 67414-53

D-10961 Berlin-Kreuzberg · Knopf Elektromotoren · Herr Engler · Blücherstr. 22/3 Hof · 030/69041683 · Fax - 84
D-15236 Frankfurt/Oder-Markendorf · Lothar Klähr Elektromaschinen Service · Herr Kurz · Ringstr. 216 · 0335/61019-10 · Fax -14
D-16866 Kyritz · Wagner Elektromotoren und Pumpen · Herr Wagner · Leddiner Weg 2 · 033971/52266 · Fax 56352
D-18069 Rostock · Lindner Industriewerkzeuge · Herr Lindner · Am Kühlhaus 208 · 0381/81129-02 · Fax - 01

D-22335 Hamburg · Theodor Erich GmbH · Herr Arndt · Sportallee 68 · 040/8888866-0 · Fax -9
D-22848 Norderstedt · EMH Elektro-Maschinen-Hydraulik Service GmbH · Herr Dehnert · Rugenbarg 76 · 040/5234860 · Fax 52878447
D-24537 Neumünster · EMH Elektro-Maschinen-Hydraulik Service GmbH · Herr Dehnert · Kleingartenweg 1 · 04321/13301 · Fax 14669
D-28211 Bremen · Beese Elektromaschinen Service · Herr Klattenhoff · Kleiner Ort 6 · 0421/271388 · Fax 2768554

D-30169 Hannover · Hampe Elektromaschinenbau · Herr Hampe · Hildesheimer Str. 50 · 0511/886318 = Fax
D-33818 Leopoldshöhe · Ralf Doberstein Reparatur und Verleih · Westring 95 · 05202/923551 · Fax 923552 · ralf@doberstein.info
D-34127 Kassel · Heinrich Pape GmbH · Herr Gruessner · Niedervelmarrer Str. 4 · 0561/897013 · Fax 893630
D-37079 Göttingen · Horst Schwarzer Elektro-Maschinen · Herr Reinhardt · Gotthelf-Leimbach-Str. 7 · 0551/504900 · Fax 50490-25
D-38271 Wartenstedt · Hampe Elektromaschinenbau · Herr Hampe · Mühlenweg 5 · 05062/1413 · Fax 2019
D-39326 Wolmirstedt-Elbeu · Quartier & Kiesler Elektrowerkzeugservice · Herr Kiesler · Quergasse 4 · 039201/22615

D-41460 Neuss · Hans Loerper GmbH Elektromaschinenbau · Herr Loerper jun. · Osterather Str. 4a · 02131/5613-00 · Fax-20
D-42799 Leichlingen · Dipl. Ing. Frank Hädrich Schleif u. Reinigungstechnik · Herr Hädrich · Moltkestr. 25 · 02175/970-600 · Fax-601
D-44379 Dortmund · Flühs GmbH & Co. KG Antriebstechnik · Herr Holtmann · Schoopställer Str. 2a · 0231/616278 · Fax 619785
D-45139 Essen · Hans Schreckling GmbH · Frau Starke · Kleine Steubenstraße 13 · 0201/270072 · Fax 273610
D-47167 Duisburg · Oliver Grund Reparaturservice · Herr Grund · Theodor-Heuss-Str. 135 · 0203/5019841 · Fax 5019842
D-47167 Duisburg · Elektro Körner GmbH · Elektromotoren Reparaturen · Herr Sosna · Am Inzerfeld 68 · 0203/581301 · Fax 588437
D-49134 Wallenhorst · Röwekamp Werkzeuge und Maschinen · Herr Röwekamp · Xaver-Lütz-Str. 2 · 05407/31763 · Fax 45135

D-53332 Bornheim-Walberberg · Zimmer Elektrotechnik · Herr Zimmer · Nonnenweg 5 · 02227/9044-00 · Fax - 01
D-53757 St.-Augustin-Meindorf · Floor Sandig Tools · Herr Kremer · Bökestr. 10 · 02241/2516831 od. 0172/2577439
D-54526 Landscheid-Niederkail · Kreutz Elektromaschinen-Service · Herr Kreutz · Trierer Str. 18 · 06575/8513
D-55743 Idar-Oberstein · Matthias Weingart · Vertrieb und Service · Siesbachstr. 36 · 06781/450499 · Fax 450611
D-56070 Koblenz · Moskopp Elektromotoren GmbH · Herr Moskopp · Schönbornsluster Str. 35 · 0261/98822-11 · Fax - 22

D-63075 Offenbach/Main · Maschinenreparatur OF Nord · Herr Zimmermann · Kleines Gässchen 13-15 · 069/986641-41 · Fax - 42
D-65203 Wiesbaden · INFRA SERV Elektro Technik · Herr Niedringhaus · Kasteler Str. 45 · 0611/962-6674 · Fax 962-9362
D-65719 Hofheim · Pfeifer & Martinez Maschinenservice · Herr Pfeifer · Feldstr. 9 · 06192/296178 · Fax 979815
D-67661 Kaiserslautern · Charles Force · Landolfstr. 3 · 0631/35047-21 · Fax -22

D-70734 Fellbach · KWG Elektrowerkzeuge · Frau Wolf · Bruckstr. 57 · 0711/579550 · Fax 583997
D-76200 Karlsruhe · HCS Scherer GmbH · Herr Scherer · Tiengener Str. 14 · 0721/42148 · Fax 407036
D-76287 Rheinstetten-Forchheim · Ludwig GmbH · Herr Kühle · Grossklamm 8 · 0721/95152-0 · Fax 95152-30
D-79618 Rheinfelden · Fa. Rüttschlin · Herr Martin Rüttschlin · Hebelstraße 44 · Tel. 07623/2954 · Fax 308160

D-80469 München · H. Dummer Großhandel · Herr Dummer · Müllerstr. 13-15 · 089/2607178 · Fax 236044
D-80939 München · Verleihnix (Zentrale) · Heidemannstr. 11b · 089/316991-61 · Fax -62
D-89079 Ulm · SEG Elektrogeräte · Maybachstr. 13 · 0731/94044-23 · Fax -24
D-89542 Herbrechtingen · Lauer Elektrotechnik · Mergelstetter Str. 23 · 07324/9647-0 · Fax -47

D-90482 Nürnberg · Frank Elektrotechnik GmbH · Herr Neubauer · Happurger Str. 66 · 0911/45093-13 · Fax -22
D-95098 Hof · HSW Elektro Maschinenbau GmbH · Herr Sabath · Graben 9 · 09281/843-10 · Fax 843-8344
D-97076 Würzburg · Babinsky Technischer Service · Herr Babinsky · Am Greinberg · 0931/2810-12 · Fax 2810-13
D-98554 Benshausen (Suhl) · Pabst Elektromotorenservice · Herr Pabst · Paßberg 3 · 036843/60532 od. 0171/6405862

Service-Stationen in Österreich

A-1140 Wien · Reparaturzentrum Pospischil · Lützowgasse 12 - 14 · +43 (1) 911 63 00 Fax: +43 (1) 911 63 00 29
A-4310 Mauthausen · HST – Maschinen-Service · Machlandstraße 18 · Ansprechpartner: Herr Stadler · 0664/9078407
A-8051 Graz · Leihmax Hecker GmbH · Augasse 140 a · Ansprechpartner: Herr Markus Hecker · +43 (0)360 401626



012665	Schleifgitter 406 mm K 60	13	013410	Zahnleisten, Zahn. S2, 28 cm	26
012666	Schleifgitter 406 mm K 80	13	013413	Zahnleisten, Zahn. S3, 28 cm	26
012667	Schleifgitter 406 mm K 100	13	013419	Trapezklinge	47
012668	Schleifgitter 406 mm K 120	13	013420	Abbrechklingen 18 mm	47
012669	Schleifgitter 406 mm K 150	13	013421	Hakenklinge	47
012676	Reinigungspads 10 mm, Wachsen/Polieren: beige	15	013422	Superhakenklinge	47
012677	Reinigungspads 10 mm, Grund-/Unterhaltsreinigung: grün	15	013423	Fugenhobel mit Führungsrollen	33
012678	Reinigungspads 10 mm, abrasive Reinigung: schwarz	15	013424	Fugenhobel mit Führungsnase	33
012679	Reinigungspads 10 mm, Hochglanz-Polieren: weiß	15	013425	Ersatzklingen	33
012680	Reinigungspads, 20 mm, Wachsen und Polieren: beige	15	013426	Fugenzieher	33
012691	Reinigungspads, 20 mm, Grund-/Unterhaltsreinigung: grün	15	013427	Ersatzklinge für Fugenzieher	33
012692	Reinigungspads, 20 mm, abrasive Reinigung: schwarz	15	013429	Ersatzklingen für Linocut	30
012693	Reinigungspads, 20 mm, Hochglanz-Polieren: weiß	15	013430	Anschlagblech Standard, 2 mm	30
013299	Treibteller mit Moosgummi-Auflage 375 mm	13	013431	Anschlag für Nadelfilz, 4 mm	30
013300	Treibteller für Pads	13	013432	Anschlag für Teppich, 8 mm	30
013305	Fugenfräse Fräsmaster	35	013445	Schlauchklemme, 40 - 60 mm	22
013305	Korkanreibebrett 30 x 12 x 2,5 cm	34	013450	Schweißnahtschlitten	34
013307	Leister Triac S	37	013451	Viertelmondmesser Spitzenqualität	34
013308	Schnellschweißdüse 5 mm	38	013452	Viertelmondmesser abgewinkelt	34
013310	Leister Triac PID	37	013453	Viertelmondmesser aufgebogen	34
013314	T-Rex	22	013454	Ersatzklingen	44
013317	Randschleifmaschine Gecko 30	41	013455	Teppichschneider - rot	44
013318	Schleifvorsatz 110 mm	41	013456	Teppichschneider - grün	44
013327	Treibteller mit Moosgummi-Auflage 400 mm	13	013457	Ersatzklingen	44
013328	Moosgummi-Auflage 400 mm	13	013458	Teppichstreifenschneider	44
013329	Schleifpapier-Scheiben 400 mm K 24	13	013459	Fräsblatt elliptisch, 3,8 mm	35
013330	Schleifpapier-Scheiben 400 mm K 40	13	013460	Diamant-Fräsblatt elliptisch, 130 mm, 4 Zähne, 3,8 mm	35
013335	Saugrohr, Ø 50 mm	22	013461	Fräsblatt Kombi, 5 mm	35
013336	Rollendüse	22	013463	Leister Triac-Set	37
013338	Schlauchverbinder	22	013464	Heizelement 1.550 W für Triac S	37
013339	Endstutzen	22	013465	Einfachdüse 5 mm	38
013342	Reißklaue	29	013466	Schnellschweißdüse für Polyolefin Einlass 4 mm	38
013344	Ersatzmesser 210 x 60 x 0,7 mm	8, 9	013467	Mipolam-Düse	38
013345	Ersatzmesser 210 x 60 x 1 mm	8, 9	013468	Schwanenhalsdüse	38
013346	Ersatzmesser 210 x 60 x 1,5 mm	8, 9	013469	Düse für Ausbesserungen	38
013347	Duro-Stripper	8	013470	Heizkörperdüse	38
013348	Duro-Stripper VG mit versetzten Griffen	8	013471	Schnellschweißdüse für elastische Wandbeläge	38
013349	Transportkasten	8	013472	Breitschlitzdüse 20 mm, abgewinkelt	38
013350	Streifenschneider, 0 - 8 cm	31	013473	Breitschlitzdüse 40 mm	38
013351	Streifenschneider, 3 - 20 cm	31	013474	Leister Electron	37
013352	Streifenschneider, 6 - 30 cm	31	013475	Heizelement 3.300 W	37
013353	Ersatzklingen, 5 Paar	31	013476	Runddüse	37
013354	Umbausatz zur Verwendung von Hakenklingen	31	013480	Heizelement 3.000 W	37
013355	Nahtanreißer	33	013485	Nahtverputzer	33
013356	Anreißnadeln	33	013486	CCM-Gerät WOLFF	23
013357	Kombianreißer	33	013490	Schleifstein, K 20	14
013358	Spitzklingen	31, 33	013491	Diamant-Schleifstein, Schleiffläche 153 x 50 mm	34
013367	Zahnleisten, Zahn. A1, 21 cm	26	013493	Schleifblitz	29
013370	Zahnleisten, Zahn. B1, 21 cm	26	013498	Papierfiltertüten für Absaugung Micropac	10
013371	Zahnleisten, Zahn. B2, 21 cm	26	013499	Saugschlauch für Absaugung Micropac	10
013372	Zahnleisten, Zahn. B3, 21 cm	26	013500	Moosgummi-Auflage 375 mm	13
013373	Zahnleisten, Zahn. A2, 21 cm	26	013501	Treibteller mit Filz 375 mm für Schleifpapier	13
013374	Zahnleisten, Zahn. A3, 21 cm	26	013502	Reinigungstank	11
013375	Zahnleisten, Zahn. A4, 21 cm	26	013503	Absaugung, komplett	11, 12
013376	Zahnleisten, Zahn. A5, 21 cm	26	013504	Papierfiltertüten, 40 cm	11, 12
013378	Mutterspachtel zur Aufnahme von Zahnleisten 21 cm	27	013505	Polierbürste, Kokos	15
013379	Zahnleisten, Zahn. S4, 21 cm	26	013506	Shamponierbürste	15
013380	Zahnleisten, Zahn. B11, 21 cm	26	013507	Perlonbürste, hart	15
013381	Mutterspachtel zur Aufnahme von Zahnleisten 28 cm	27	013508	Schrubbürste	15
013382	Zahnleisten, Zahn. A1, 28 cm	26	013509	Poliermaschine Rumba	12
013385	Zahnleisten, Zahn. B1, 28 cm	26	013510	HM-Schleifscheibe, doppelseitig 375 mm K 16	13
013386	Zahnleisten, Zahn. B2, 28 cm	26	013515	HM-Schleifscheibe, doppelseitig 400 mm K 16	13
013387	Zahnleisten, Zahn. B3, 28 cm	26	013517	HM-Schleifscheibe, doppelseitig 375 mm K 24	13
013388	Zahnleisten, Zahn. A2, 28 cm	26	013518	HM-Schleifscheibe, doppelseitig 400 mm K 24	13
013389	Zahnleisten, Zahn. A3, 28 cm	26	013520	Treibteller für Pads Ø 330 mm	15
013390	Zahnleisten, Zahn. A4, 28 cm	26	013521	Polierbürste, weich Ø 330 mm	12
013391	Zahnleisten, Zahn. A5, 28 cm	26	013522	Polierbürste, hart Ø 330 mm	12
013396	Zahnleisten, Zahn. R2, 56 cm	26	013523	Polierpad Ø 330 mm	12
013397	Zahnleisten, Zahn. R1, 56 cm	26	013526	Filzaufgabe 375 mm	13
013398	Zahnleisten, Zahn. S4, 28 cm	26	013527	Schleifpapier-Scheiben 380 mm K 24	13
013399	Zahnleisten, Zahn. B11, 28 cm	26	013528	Schleifpapier-Scheiben 380 mm K 40	13
013404	Zahnleisten, Zahn. S2, 21 cm	26	013529	Schleifpapier-Scheiben 380 mm K 60	13
013409	Zahnleisten, Zahn. S3, 21 cm	26	013530	Schleifpapier-Scheiben 380 mm K 80	13

013532	Schleifpapier-Scheiben 380 mm K 100	13	013876	Kleberspachtel 18 cm, gezahnt A2	27
013533	Schleifpapier-Scheiben 380 mm K 120	13	013877	Kleberspachtel 18 cm, gezahnt B1	27
013534	Schleifpapier-Scheiben 400 mm K 60	13	013878	Wellenverbinder VE 100 Stk.	28
013535	Schleifpapier-Scheiben 400 mm K 80	13	013879	Entlüftungswalzen Stachellänge 11 mm, 25 cm	28
013536	Schleifpapier-Scheiben 400 mm K 100	13	013880	Designmesser Heft, inkl. Klinge	46
013537	Schleifpapier-Scheiben 400 mm K 120	13	013886	Kleberspachtel 25 cm, gezahnt A2	27
013539	Welldrahtbürste	15	013922	Stützklötzchen, 100-Stk.-Packung	23
013540	Schleifteller mit 6 Steinen K 20	14	013923	Prüfklötzchen, 100-Stk.-Packung	23
013549	Schleifgitter 406 mm K 180	13	013926	Reaktionskleber	23
013550	Fräsmodule mit HM-Plättchen	14	013929	Randschleifmaschine Urs 15	41
013566	HM-Plättchen (1 Stk.)	14	013932	Wellenverbinder VE 1.000 Stk.	28
013569	Schleifteller mit HM-Fräsplattenteller	14	013934	Fußbodenschaber	29
013586	Transportrollen	40	013943	Nahtwalze	45
013587	Schleifwalze	39	013944	Schablone für Wandprofil 25 mm Radius	46
013589	Staubsaug für Urs 15/30 / Gecko 11/30	41	013945	Schablone für Wandprofil 50 mm Radius	46
013590	Randschleifmaschine Gecko 11	41	013947	Steg für Streifenschneider	31
013592	Schleifvorsatz 300 mm	41	013978	Ersatzmesser Textil 350 x 60 x 1,0 mm	5
013593	Nahtklammer	45	013979	Ersatzmesser Textil 350 x 60 x 1,5 mm	5
013594	Kupferband Rolle 50 m	28	013980	Ersatzmesser Linoleum, PVC, Gummi 200 x 60 x 1,5 mm	5
013595	Kupferband Rolle 200 m	28	013981	Ersatzmesser Linoleum, PVC, Gummi 150 x 60 x 1,5 mm	5
013604	Rührer Typ MK 120 mm	25	013982	Ersatzmesser Linoleum, PVC, Gummi 350 x 120 x 1,5 mm	5
013605	Rührer Typ KR 90S	25	013983	Sondermesser U-Form 350 mm Schneide oben	5
013606	Rührer Typ KR 120S	25	013986	Anlaufstrombegrenzer, mit Schweizer Stecker	29
013613	Anreiber, Rundstahl mit Stiel 40 cm, verzinkt	34	013990	Teflonmesser-Set inkl. 10 Messer 175 mm	5
013614	Anreiber mit Filz, inkl. Stiel	34	013991	Teflonmesser, 175 mm (5 Satz)	5
013617	Ersatzklingen	29	013993	Eco-Stripper	9
013619	Anreibehammer geschmiedet	34	013994	Eco-Stripper VG mit versetzten Griffen	9
013626	Schlageisen, 41 cm	49	013995	Teflonmesser, 200 mm	9
013627	Schlageisen, verstellbar 41 - 64 cm	49	013996	Teflonmesser-Set Messeradapter inkl. 10 Messer 200 mm	9
013628	Messkeil	24	013998	Junio-Stripper Ersatzmesser 120 mm	9
013636	Entlüftungswalzen Stachellänge 31 mm, 50 cm	28	014000	Junio-Stripper Ersatzmesser 200 mm	9
013637	Entlüftungswalzen Stachellänge 31 mm, 25 cm	28	014001	Ersatzklinge	29
013638	Entlüftungswalzen Stachellänge 31 mm, 75 cm	28	014019	Kugelsatz, 4 Stk.	23
013639	Anlaufstrombegrenzer	29	014020	Testampullen	23
013641	Bodenfräse CT 200	19	014021	Entlüftungswalzen Stachellänge 21 mm, 50 cm	28
013642	Frästrommel CT 200 mit Fräslamellen komplett	19	014023	Schleifteller Multi	14
013643	Fräslamellen-Satz für CT 200, 76 Stk.	19	014038	Schlauchsatz mit T-Stück	11, 12
013644	Zwischenscheiben-Satz für Frästrommel CT 200, 80 Stk.	19	014039	Absaugring mit Schürze	11, 12
013645	Frästrommel CT 200 ohne Lamellen	19	014043	Spannscheibe	13
013646	Wellen für Frästrommel CT 200, Satz à 4 Stk.	19	014044	Linksgewindeschraube	13
013648	Frästrommel CT 200 mit Schällamellen komplett	19	014057	Türlineal	46
013649	Schällamellen-Satz für CT 200, 40 Stk., 10 mm	19	014201	Schleifwalze	40
013650	Zwischenscheiben-Satz für Schällamellentrommel CT 200, 72 Stk.	19	014243	Sternradfrästeller	14
013652	Bodenfräse CT 250	20	014244	Sternräder (Satz à 42 Stk.)	14
013653	Frästrommel CT 250 mit Fräslamellen komplett	20	014245	Fräskopf	14
013654	Fräslamellen-Satz für CT 250, 132 Stk.	20	014248	Schleifteller mit Diamantschleifköpfen, spiralförmig	14
013655	Zwischenscheiben-Satz für Frästrommel CT 250, 140 Stk.	20	014249	Diamantschleifkopf, spiralförmig gefächert	14
013656	Sicherheitstasche Leder, für Viertelmondmesser	34	014254	Schleifteller mit Hartmetallring Körnung 16	14
013657	Viertelmondmesser einfache Ausführung	34	014255	Schleifteller mit Hartmetallring Körnung 24	14
013658	Großflächen-Estrich-Rakel	27	014256	Hartmetallring, K 16	14
013659	Ersatz-Stahlblatt	27	014257	Hartmetallring, K 24	14
013660	Ersatz-Kufen	27	014261	Feinstaubfilter	22
013661	Parkettschleifmaschine Viper	40	014262	Saugdüse, rund	22
013662	Carbid-Ampullen 100-Stk.-Packung	23	014263	Anbaudüse, 70 cm	22
013761	Kleberspachtel 18 cm, gezahnt A1	27	014264	Bürstensatz für Anbaudüse	22
013762	Entlüftungswalzen Stachellänge 11 mm, 50 cm	28	014265	Sauglippe für Anbaudüse	22
013763	Nylonwalze 20 mm	28	014270	Entlüftungswalzen Stachellänge 11 mm, 75 cm	28
013803	Ritzgerät	24	014271	Entlüftungswalzen Stachellänge 21 mm, 75 cm	28
013809	Treppenwerkzeug, 7 cm	45	014272	Entlüftungswalzen Stachellänge 21 mm, 25 cm	28
013810	Randschleifmaschine Urs 30	41	014538	Abstoßmesser mit seitlichem Abstandshalter	34
013813	Rundklinge, 6 mm	33	014539	Ersatzklinge f. Abstoßmesser	34
013834	Anreißnadeln	33	015315	Gehörschutz	49
013839	Staubsaug	40	015316	Schutzbrille	49
013841	Kleberspachtel 25 cm, gezahnt B1	27	015353	Bürstenkranz	11, 12
013842	Fugenzieher für Gummibeläge	33	015525	Neigungswinkel-Adapter	5
013843	Ersatzklingen	33	015532	Spezialmesser für Stripper-Versionen alt	5
013862	Treppenwerkzeug, 9 cm	45	015551	Rollengriff	28
013868	Rundklinge, 12 mm	33	015552	Schaumstoffwalze, superfein 20 mm	28
013870	Flachklinge	33	015555	Höhenanreißer	33
013872	Rollstahllineal mit Anti-Rutsch-Belag 205 cm	46	015561	Kopfnahlineal	46
013873	Rollstahllineal mit Anti-Rutsch-Belag 405 cm	46	015563	Treppenschmiege	49
013874	Türlineal, bombiert	46	015566	Kleberspachtel 18 cm, gezahnt B2	27
013875	Gehrungsschablonen 30 x 10 cm, Winkel 45°	46	015567	Kleberspachtel 18 cm, gezahnt B3	27



015568	Kleberspachtel 18 cm, ungezahnt	27	015932	Diamantschleifscheibe 1-reihig	18
015569	Kleberspachtel 25 cm, gezahnt A1	27	015933	Diamantschleifscheibe 2-reihig	18
015570	Kleberspachtel 25 cm, gezahnt B2	27	015934	HM-Schleifscheibe 180 mm, K 16	18
015571	Kleberspachtel 25 cm, gezahnt B3	27	015935	HM-Schleifscheibe 180 mm, K 24	18
015572	Kleberspachtel 25 cm, ungezahnt	27	015937	Drehzahlregelung	18
015582	Höhenausgleichsspachtel	27	015953	Diamantschleifscheibe Raptor	18
015605	Linokantenschneider	31	015960	Verlängerungskabel, 400 V, 16 A, 25 m	17
015610	Andrückrolle, 25 mm	34	015962	Frästrommel CT 250 ohne Lamellen	20
015611	Andrückrolle, 15 mm	34	015963	Wellen f. Frästrommel CT 250, 6 Stk.	20
015617	Klinge Nr. 22	46	015964	Frästrommel CT 250 mit Schällamellen komplett	20
015619	Heft zum Messersatz	46	015965	Schällamellen-Satz für CT 250, 36 Stk.	20
015620	Treppenreißer	33	015966	Zwischenscheiben-Satz für Schällamellentrommel, 192 Stk.	20
015621	FasTrimmer für Kantenfasen 25°	33	016145	Wandschmiege Magic Wand	33
015622	Anschlag zum Fasen d. Belagsrückseite	33	016148	Elektro-Streifenschneider LS 65	31
015623	FasTrimmer zum Fasen der Belagsrückseite	33	016151	Fahrwerk	8
015624	Kreisschneider	44	016254	Atemschutzmaske	47
015625	Ersatzklingen	44	016255	Medizinische Knieprotektoren, Gummi, mit Klettverschluss	49
015626	Kreisschneider Profi	31	016273	PressoMess Scherfestigkeits-Messgerät	23
015627	Verbindungsstück für Oberfräse	31	016834	Schleifvorsatz 300 mm	41
015628	Fugenhobel für Kreisschneider	31	016835	Schleifvorsatz 150 mm	41
015629	Verlängerungsschienen bis 4,86 m Radius	31	016874	Parkettschleifmaschine Python	40
015631	Adapter Ecken- und Wandradius	31	016876	Junio-Stripper	9
015641	Mittag-Schneider	44	016927	Piranha Türzargensäge	48
015648	Gehrungsschere	48	016958	Randschleifmaschine Gecko 11 mit höhenverstellbarem Griff	41
015649	Ersatzschneiden f. Gehrungsschere	48	016959	Randschleifmaschine Gecko 30 mit höhenverstellbarem Griff	41
015650	Ersatzaufgabe Gehrungsschere	48	017057	Rührer Typ KR 120S (Gewinde-Aufnahme M14)	25
015651	Sockelleistenschere	48	017227	HM-Sägeblatt Piranha	41
015652	Teppichschere, gezackte Schneide, 22 cm	45	017294	Staubfilter mit Reißverschluss	10
015653	Florschere, abgekröpft 14 cm	45	017471	Ersatzschneide	48
015654	Teppichschere für Rechtshänder 25 cm	45	019524	Breitschlitzdüse 20 mm	38
015656	Teppichschere für Linkshänder 25 cm	45	020727	Tischfräse	48
015658	Florschere, abgekröpft 18 cm	45	020859	Andrückrolle Duo	32
015659	Universalschere, 25 cm	45	021014	Vacuclean	21
015661	Elektro-Streifenschneider LS 35	31	021149	Trapezklinge mit Titanbeschichtung	47
015662	Sägeblatt	31	021150	Hakenklinge mit Titanbeschichtung	47
015663	Hebelschneider Universal	31	021151	Superhakenklinge mit Titanbeschichtung	47
015664	Messer für Textilbeläge	31	021200	Heizelement 1.550 W	37
015665	Messer für Hartbeläge	31	021208	HM-Frässblatt halbrund, 3,3 mm	35
015714	Diamant-Schleifstein Schleiffläche 110 x 22 mm	34	032713	Haken-/Trapez-Kombiklinge	47
015718	HM-Schleifblitz, K 24	29	032760	Halbmondklinge	47
015719	HM-Schleifblitz, K 18	29	033122	Hartmetallsplittscheibe K 10	18
015735	Topfbürstenteller	14	033124	Hartmetallsplittscheibe K 5	18
015736	Topfbürstensenator, 6-teilig	14	033126	Scheibenaufnahme Hartmetallsplittscheibe	18
015737	Befestigungsset für Topfbürstensenator	14	033140	Scheibenaufnahme für 6 Diamant-Segmente	18
015738	Flachdrahtbürste	14	033196	Gehrungsanschlag	48
015739	Ersatzaufgabe	15	033199	Messerschutz aus Leder für Junio-Stripper	9
015781	Doppelkopfsprenger	44	033203	Messerschutz aus Leder für Duro- und Eco-Stripper	9
015782	Zugwinkel	44	033204	Messerschutz aus Leder für Turbo- und Exro-Stripper	5
015797	Stoßpolster	44	033209	Teller für Naturstein	15
015798	Greifereinsatz, fein	44	033330	Handschweißgerät Weldliner	37
015799	Bodenplatte, grob	44	033505	Reinigungspads Multi, abrasive Reinigung: schwarz	15
015802	Kuhfuß	45	033506	Reinigungspads Multi, Grund-/Unterhaltsreinigung: grün	15
015803	Ahle rund	45	033507	Reinigungspads Multi, Cleanern: rot	15
015809	Schutzhandschuhe	49	033509	Reinigungspads Multi, Wachsen und Polieren: beige	15
015813	Knieschoner aus Leder	49	033510	Reinigungspads Multi, Hochglanz-Polieren: weiss	15
015832	Parketzugeisen, 42,5 cm	49	033754	Zahnleisten B9, 28 cm	26
015834	Andrückroller für Bodenbeläge	32	033875	Frässegmentteller, komplett	18
015835	Kleberspritze	49	033876	Vorderrad	18
015852	Schlagholz, universal	49	033877	Schleifdabdichtung	18
015868	Carbid-Ampullen 20-Stk.-Packung	23	033882	Absaugschlauch, 38 mm, 15 m	21
015872	Dichtungsringe (3 kleine + 3 große Ringe)	23	033883	Konische Saugdüse, abschneidbar	21
015874	CM-Manometer	23	033885	Reduzierstück 76/50 mm	21
015876	Digitales CM-Manometer	23	033886	Reduzierstück 50/38 mm	21
015901	Gummihammer für switchTec / 600 g	49	034097	Zusatzgewicht, 11 kg	11
015915	Sockelleistenstanze	49	034278	Feinfilter (Polyester)	21
015916	Feder f. Sockelleistenstanze	49	034279	Mikrofilter	21
015918	Ersatzmesser Sockelleistenstanze	49	034284	Frästeller mit Rotationsprinzip	14
015924	Besen, Rosshaarmischung 50 cm	49	034285	Einzelfräsmodul	14
015925	Besen, Rosshaarmischung 60 cm	49	034286	Gleitscheibe	14
015926	Kokosbesen, 60 cm	49	034288	Radsatz pro Modul, 12 Stk.	14
015927	Metallstiel	49	034298	Reinigungspads, 20 mm, Cleanern: rot	15
015930	Bodenschleifer BS 180	18	034300	Reinigungspads 10 mm, Cleanern: rot	15
015931	Befestigungsset Schleifteller BS 180	18	036221	Scheibenaufnahme Frässegmentteller	18



036555	Bodenschleifmaschine Omega	17	048425	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 210 x 8 cm	46
036690	Verlängerungskabel, 10 m	19	048426	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 410 x 8 cm	46
037299	Papierfiltertüten, 80 cm	11, 12	048428	Rollstahllineal mit T-Anschlagswinkel 510 x 8 cm	46
037393	Absaugschlauch, 38 mm, 5 m	21	048747	Diamant-Schleifteller BT K 20	16
037606	Bodenschleifmaschine Alpha	17	048748	Diamant-Schleifteller BT K 40	16
038501	Absaugung Micropac, kompakter Trockensauger, 230 V	10	048750	Diamant-Schleifteller PKD	16
038504	Einscheibenschleifmaschine Mambo	10	048751	Diamant-Schleifteller PKD-Splitt	16
038535	Zusatzgewicht 30 kg, 1 Stk.	4	048957	Umbausatz Diamant-Schleifteller bis Auslieferung 04/08	16
038587	Turbo-Stripper	4	049875	Mozart Abstoßmesser	34
038588	Extro-Stripper	6	049876	Ersatzklingen f. Mozart Abstoßmesser	34
038622	Kleberspachtel 18 cm, gezahnt B11	27	050609	Materialfeuchte-Messgerät W-MM	24
038764	Vario-Stripper Silent	7	050610	Thermo-Hygrometer W-TH	24
038765	Ersatzmesser 250 x 60 x 0,7 mm	7	050615	Estrichfeuchte-Messgerät W-ES	24
038766	Ersatzmesser 250 x 60 x 1 mm	7	050772	Distanzgabel 0,50 mm	34
038767	Ersatzmesser 250 x 60 x 1,5 mm	7	050820	Schleifpapier-Scheiben 375 mm K 16	13
038768	Sondermesser U-Form 250 mm Schneide oben	5	050849	HM-Schleifscheibe, doppelseitig 375 mm K 14	13
038909	Compactclean	21	050850	HM-Schleifscheibe, doppelseitig 400 mm K 14	13
038921	Absaugstutzen, 50 mm	21	051207	Scheibenaufnahme für 4 Diamant-Segmente	17
038922	Mikrofilter, Filterklasse H	21	051243	Schleifpapier-Scheiben 400 mm K 16	13
038923	Frästrommel CT 200 mit Strahlmatten komplett	19	051270	Distanzgabel 0,70 mm	34
038924	Strahlmatten-Satz für CT 200, 356 Stk.	19	051505	Handschaber WOLFF	29
038925	Frästrommel CT 250 mit Strahlmatten komplett	20	051509	Verstellbarer Kniespanner	44
038926	Strahlmatten-Satz für CT 250, 226 Stk.	20	051546	Zahnleisten, 56 cm, Zahnung R3	26
038931	Zwischenscheiben-Satz für Strahlmattentrommel, 226 Stk.	20	051549	Nagelschuhe	28
038932	Sondermesser U-Form 250 mm Schneide unten	5	051560	Kniepolster	49
038933	Sondermesser U-Form 350 mm Schneide unten	5	051771	Muster-Fächer mit TKB-Zahnungen	27
038935	Kabelausleger-Set	10	051840	Basis-Schleifteller für Diamant-Segmente	16
039002	Stützscheiben, 30 Stk.	18	052298	Rakel	27
039003	Achsen, 6 Stk.	18	052441	Staubsaack	39
039004	Fräsräder, 30 Stk.	18	052442	Einweg-Inlays	39
039362	Spezialmesser für Stripper-Versionen neu	5	052549	Parkettschleifmaschine Cobra	39
039709	Reinigungstank	10	052556	Unterboden-Prüfkoffer	23
039923	Kleberspachtel 25 cm, gezahnt B11	27	054874	Kupferband selbstklebend Rolle 2x 25 m	28
040066	Rollendüsen-Set, 50 mm	22	055030	Abbrechmesser	46
040262	Nahtschneider Linocut	30	055031	Gehrungsschere	48
040603	Transportband als Traghilfe	4	055035	Design Collection	32
040607	Klett-Teller für Multiloch-Pad 410 mm	13	055037	Knieschoner DIN-Norm	49
040720	Multi-Lochpad P 36 D410mm	13	056092	Fugenfräse Fräsjunior	35
040741	Multi-Lochpad P 40 D410mm	13	056203	Glättkelle 280 x 135 mm	25
040742	Multi-Lochpad P 60 D410mm	13	056204	Schweizer Aufziehplatte 500 mm	25
040743	Multi-Lochpad P 80 D410mm	13	056205	Klebstoffkelle mit seitlichem Einschub 280 mm	25
040744	Multi-Lochpad P100 D410mm	13	056255	Schweißautomat Weldmaster	36
040745	Multi-Lochpad P120 D410mm	13	056303	Diamant-Segment BT K 60	16
040746	Multi-Lochpad P150 D410mm	13	056306	Diamant-Segment ES K 20	16
040747	Multi-Lochpad P220 D410mm	13	056308	Diamant-Segment ES K 40	16
040748	Multi-Lochpad P320 D410mm	13	056309	Diamant-Segment ES K 60	16
040982	Bürstenkranz, hoch	14	056355	Rührwerk Beat Boy	25
041213	Schnellschweißdüse für Polyolefin Einlass 5 mm	38	056357	Fräs- und Schweißset Combi	36
041784	Ergostar-Spachtel, 21 cm	27	056362	Sander Base	39
041787	Ergostar-Spachtel, 28 cm	27	056363	Einscheibenschleifmaschine Jive	11
041789	Rollenbehälter	28	056364	Einscheibenschleifmaschine Samba	11
041811	Verlängerungskabel WOLFF, 25 m	29, 49	056365	Einscheibenschleifmaschine Flamenco	11
041938	Megaclean	22	056366	Einscheibenschleifmaschine Tango	12
042796	Staubaufnahmepad 410 mm	13	056368	Diamant-Schleifteller ES K 40	16
043778	Turbo-Stripper HN	4	056371	Diamant-Schleifteller ES K 20	16
043879	Schleifwalze Python	40	056372	Diamant-Schleifteller ES K 60	16
046949	Turbo-Stripper PBS	4	056374	Diamant-Schleifteller BT K 60	16
047049	PUR-Schweißdüse	38	056401	Andrückwalze für Bodenbeläge 30 kg	32
047414	Teppichstreifenschneider C-Cut	44	056402	Andrückwalze für Bodenbeläge 50 kg	32
047450	Gummihammer für switchTec / 335 g	49	056403	Andrückwalze für Bodenbeläge 68 kg	32
048028	PKD-Segment	16	056404	Fahrgestell für Andrückwalzen	32
048036	PKD-Splitt-Segment	16	056418	Befestigungsadapter für Cobra, alt	39
048038	Diamant-Segment BT K 20	16	056530	Klingen für Gehrungsschere	48
048041	Diamant-Segment BT K 40	16			
048221	WOLFF-Messer	46			
048373	Schlauch-Set 70 mm	20			
048374	Absaugschlauch, 5 m	22			
048376	Verbindungs-Set für T-Rex auf 50 mm	22			
048401	Wellenschliffmesser 250 x 60 x 1 mm	7			
048402	Wellenschliffmesser 210 x 60 x 1 mm	8			
048421	Rollstahllineal 210 x 8 cm	46			
048422	Rollstahllineal 410 x 8 cm	46			
048423	Rollstahllineal 510 x 8 cm	46			



Abbrechklinge	47	Heizkörperdüse	38	Schaumstoffwalze	28
Abbrechmesser	46	HM-Fräsplatten	14	Schlageisen	49
Abstoßmesser	34	HM-Fräsplattenteller	14	Schlagholz	49
Ahle rund	45	HM-Schleifblitz	29	Schleifbänder	42
Andrückkrolle	34	HM-Schleifscheibe	13	Schleifblitz	29
Andrückkrolle Duo	32	Höhenanreißer	33	Schleifgitter	13
Andrückroller	32	Höhenausgleichsspachtel	27	Schleifpapier-Scheiben	13
Andrückwalzen für Bodenbeläge	32			Schleifscheiben	43
Anlaufstrombegrenzer extern	29	Junio-Stripper	9	Schleifteller	13
Anreibehammer	34			Schleifteller mit Diamantschleifköpfen	14
Anreiber mit Filz	34	Kleberspachtel	27	Schleifteller mit Hartmetallring	14
Anreiber, Rundstahl	34	Kleberspritze	48	Schleifteller Multi	14
Atemschutzmaske	47	Klebstoffkelle	25	Schnellschweißdüse	38
		Klettscheiben	43	Schnellschweißdüse	38
Basis-Schleifteller	16	Klett-Teller	13	Schrubbbürste	15
Besen	49	Kniepolster	49	Schutzbrille	49
Bodenfräse CT 200	19	Knieschoner	49	Schutzhandschuhe	49
Bodenfräse CT 250	20	Kniespanner	44	Schwanenhalsdüse	38
Bodenschleifer BS 180	18	Kombianreißer	33	Schweißautomat	36
Bodenschleifmaschine Alpha	17	Kopfnahthlineal	46	Schweißnahtschlitten	34
Bodenschleifmaschine Omega	17	Korkanreibebrett	34	Schweizer Aufziehplatte	25
Breitschlitzdüse	38	Kreisschneider	44	Shamponierbürste	15
		Kreisschneider	31	Sicherheitstasche	34
C-Cut	44	Kuhfuß	45	Sockelleistenschere	48
CCM-Gerät WOLFF	23	Kupferband	28	Sockelleistenstanze	48
Compactclean	21			Sternradfrästeller	14
Design Collection	32	Leister Triac	37	Streifenschneider	31
Designermesser	46	Linokantenschneider	31	Streifenschneider	44
Diamant-Schleifstein	34	Linocut	30	Superhakenklinge	47
Diamant-Schleifstein	34				
Diamant-Segmente	16	Materialfeuchte-Messgerät W-MM	24	T-Rex	22
Doppelkopfspanner	44	Medizinische Knieprotektoren	49	Teller für Naturstein	15
Duro-Stripper	8	Megaclean	22	Teppichscheren	45
		Messkeil	24	Teppichschneider	44
Eco-Stripper	9	Mipolam-Düse	38	Teppichstreifenschneider	44
Einfachdüse	38	Mittag-Schneider	44	Thermo-Hygrometer W-TH	24
Einscheibenschleifmaschine Flamenco	11	Mozart Abstoßmesser	34	Tischfräse	48
Einscheibenschleifmaschine Jive	11	Multiloch-Pad	13	Titanklingen	47
Einscheibenschleifmaschine Mambo	10	Mutterspachtel	27	Topfbürstenteller	14
Einscheibenschleifmaschine Samba	11			Trapezklinge	47
Einscheibenschleifmaschine Tango	12	Nagelschuhe	28	Trapezklinge	47
Elektro-Streifenschneider	31	Nahtanreißer	33	Treibteller	13
Entlüftungswalzen	28	Nahtklammer	45	Treibteller für Pads	13
Ergostar-Spachtel	27	Nahtschneider	30	Treppenanreißer	35
Estrichfeuchte-Messgerät W-ES	24	Nahtverputzer	33	Treppenschmiege	48
Extro-Stripper	6	Nahtwalze	45	Treppenwerkzeug	45
		Nylonwalze	28	Turbo-Stripper	4
FasTrimmer	33			Türlineal	46
FasTrimmer	33	Parkettschleifmaschine Cobra	39	Türlineal, bombiert	46
Flachdrahtbürste	14	Parkettschleifmaschine Python	40	Türzargensäge	48
Florscheren	45	Parkettschleifmaschine Viper	40		
Fräs- und Schweißset Combi	36	Parkettzugeisen, 42,5 cm	49	Unterboden-Prüfkoffer	23
Fräs junior	35	Perlonbürste	15		
Fräsmaster	35	Piranha	48	Vacuclean	21
Frässegmenttelle	18	Polierbürste	15	Vario-Stripper Silent	7
Frästeller mit Rotationsprinzip	14	Poliermaschine Rumba	12	Verlängerungskabel	49
Fugenhobel	33	PressoMess	23	Verlängerungskabel WOLFF	29
Fugenzieher	33	Pull-back-System	6	Viertelmondmesser	34
Fußbodenschaber	29	PUR-Schweißdüs	38	Viertelmondmesser	34
				Viertelmondmesser	34
Gehörschutz	49	Rakel	27	Viertelmondmesser	34
Gehrungsschablonen	46	Randschleifmaschine Gecko	41		
Gehrungsschere	48	Randschleifmaschine Urs	41	Wandschmiege Magic Wand	33
Gehrungsschere	48	Reinigungspads	15	Weldliner	37
Glättkelle	25	Reinigungspads	15	Weldmaster	36
Großflächen-Estrich-Rakel	27	Reißklaue	29	Welldrahtbürst	15
Gummihammer	48	Ritzgerät	24	Wellenverbinder	28
		Rollenbehälter	28	WOLFF-Messer	46
Haken-/Trapez-Kombiklinge	47	Rollstahllineal	46		
Hakenklinge	47	Rollstahllineal	46	Zahnleisten	26
Halbmondklinge	47	Rührer	25		
Handschaber WOLFF	29	Rührwerk Beat Boy	25		
Handschweißgerät	37				
Hartmetallsplittscheibe	18	Sander Base	39		
Hebelschneider	31	Schablone für Wandprofil	46		



A large rectangular area with horizontal lines for taking notes.

WOLFF ist eine Marke von UFL00R Systems

Das fachgerechte Verlegen eines Bodens ist eine vielschichtige Aufgabe. Als Marke von UFL00R Systems gibt Ihnen WOLFF bei allen Fragen rund um Boden und Parkett Sicherheit. Denn UFL00R Systems vereint die Top-Spezialisten für alle Bereiche der Neuverlegung, Werterhaltung und Renovierung von Bodenbelägen aller Art, Parkett, keramischen Fliesen und Naturstein.



UFL00R
SYSTEMS

UZUN

Verlegesysteme
für Boden
und Parkett

WOLFF

Maschinen und Spezial-
werkzeuge zur Unter-
grundvorbereitung und
Verlegung von Bodenbe-
lägen

Pallmann

Produkte und Systeme
für die Oberflächen-
veredelung von Parkett

Qeshfloor

Oberflächenschutz
für gewerbliche und
industrielle Böden

codex X rz

Verlegesysteme
exklusiv für echte
Fliesenleger

Reinigungs- und
Pflegesysteme
für alle Arten von
Bodenbelägen



WOLFF | A Brand of UFL00R Systems
Uzin Utz AG
Dieselstraße 19 | D-71665 Vaihingen/Enz
Telefon +49 (0)7042 9511-0 | Telefax +49 (0)7042 9511-41
Email info@uzin-utz.com | Internet www.wolff-tools.com

Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstraße 47 | CH-6374 Buochs
Telefon +41 (0)41 62448 - 88 | Telefax +41 (0)41 62448-89
Email info@uzin-tyro.ch | Internet www.uzin-tyro.ch

DS-Derendinger AG
Freiburgstraße 830 a | CH-3174 Thörishaus
Telefon +41 (0)31 888 12-00 | Telefax +41 (0)31 888 12-01
Email info@ds-derendinger.ch | Internet www.ds-derendinger.ch